

sangetsu

# RéSERVE

リザーブ

WALLCOVERINGS

2024-2027.5

着せ替え  
シミュレーション

*My* コーデ



# RéSERVE

リザーブ  
WALLCOVERINGS  
2024-2027.5



クリックすると INTERIOR STYLE BOOK のページに移動します。

## INTERIOR STYLE BOOK

理想のお部屋づくりをお手伝いする  
サンゲツおすすめのコーディネート写真集。  
お気に入りのインテリアに囲まれた  
自分らしい暮らしを。

# INDEX

- biocloth ..... 1
- Daily palette ..... 9
- process#100 ..... 19

## ベーシック | Basic

- カラーパレット ..... 27
- カラーセレクション ..... 35
- 壁紙の選び方 ..... 51
- ベーシックセレクション ..... 53
- プロジェクター用壁紙 ..... 62
- 天井 ..... 63
- 機能性説明 ..... 67
- ハードストレッチ壁紙 ..... 71
- ウレタンコート壁紙 ..... 83
- 抗ウイルス壁紙 ..... 89
- 抗アレル壁紙 ..... 93
- ライトフレッシュ壁紙 ..... 97
- フィルム汚れ防止 バリアタイプ ..... 103
- スーパー耐久性 ..... 109
- フィルム汚れ防止 バランスタイプ ..... 115
- スーパークリーン ..... 119
- 吸放湿壁紙 ..... 121
- 通気性壁紙 ..... 127
- 木目 ..... 129
- コンクリート・ストーン ..... 137
- タイル・レンガ ..... 145
- 和 ..... 155
- MEGUREWALL ..... 161

## パターン | Pattern

- EDA "HAMPSHIRE GARDENS" ..... 163
- Finlayson ..... 171
- kippis ..... 179
- パターン ..... 185
- 国立科学博物館 ..... 219
- 蓄光 ..... 227

## 特殊商品

- デジタルプリント (HIGH GRAFICA) ..... 229
- マグネット ..... 235
- ホワイトボード ..... 236
- スマートジョイナー(見切り材) ..... 237
- モールド ..... 239
- ラウファーザー(塗装下地) ..... 240
- カラーコーク・接着剤 ..... 241

### リザーブ専用検索ページは[こちら](#)

こちらの二次元コードを読み込むとリザーブに掲載の商品を [品番] [デザイン] [機能性] などから検索することができます。

商品検索  
は[こちら](#)。



sangetsu | SUSTAINABLE GOALS

サンゲツは持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。

地球環境を守るサステイナブルな社会の実現  
気候変動、海洋・土壌汚染の深刻化の一方、高齢化・人口減少が進み、使用されない住宅・建物が増加しています。サンゲツグループは、サプライチェーン全体の環境負荷を低減し、長く使い続けられる空間の創造を通じ、ストック建築物の有効活用とともに、地球環境を守るサステイナブルな社会の実現に貢献します。



PFCフリーの商品を掲載しています



2024-2027 リザーブ見本帳では、より環境負荷の少ない非フッ素系の撥水剤を採用しています。従来品と同等の撥水性能を有しており、安心してご使用いただけます。

※掲載商品全点ではありません。対象品番については  
二次元コードよりご確認いただけます。

※新仕様と旧仕様の在庫が混在する期間がございます。

[対象商品・詳細は\[こちら\]\(#\)▶](#)



各ページの二次元コードから  
全商品の施工例写真をチェック



各ページの二次元コードを読み込むと、掲載商品全ての施工例写真をWEB上でご覧いただけます。

Wallcoverings for the sustainable future,  
created from plant-based materials.

# biocloth

— バイオクロス —



biocloth(バイオクロス)は、  
植物由来の原材料を使用したサステイナブルな壁紙です。

- 01 | 植物油を主原料とした可塑剤を使用した、バイオマスマーク認定ビニル壁紙  
一般的な石油由来の可塑剤を使用しないため、天然資源の節約に貢献します。
- 02 | 安心・安全のフタル酸フリー※  
フタル酸エステル系可塑剤を不使用。より安心・安全にお使いいただけます。
- 03 | より環境負荷の少ない非フッ素系の撥水剤  
従来品と同等の撥水性能を有しながら、環境負荷の少ない撥水剤を使用しています。
- 04 | 変わらない施工性  
サステイナブルな壁紙でありながら、一般的なビニル壁紙と同等の施工性を有します。



WEBサイトで見る。

## Verdant Grounds

緑あふれる大地に包まれて  
深呼吸をする



## Airy Moment

澄んだそよ風が通り抜ける  
軽やかな空気感



RE55011

## Quiet Canvas

自分だけの穏やかな空間を彩る  
繊細なキャンバス



RE55018

TRISHNA JIVANA ▶ GUBI / 1965 Pendant Base:Brass Shade:Soft Black Semi Matt www.trishnajivana.jp



バイオマス  
使用部位:壁紙  
No.210125

バイオマスマークとは?  
バイオマスマークは生物由來の資源(=バイオマス)を活用し、品質および安全性が関連する法規、基準、規格等に適合している環境商品の目印です。一般社団法人日本有機資源協会によって認定されています。

biocloth

## Verdant Grounds

ヴアーダント グラウンズ

自然の風合いを感じるおおらかな塗りのテクスチャーに、自然界の色調から抽出したカラーリング。  
緑あふれる大地で深呼吸するかのような、優しく癒される空間を演出します。

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92.5cm † 64cm ↔ 92.5cm エンボスリピート

防かび 抗菌 表面強化 接水 ストレッチ






イメージ写真を  
全点見る

biocloth




origin

RE55001 NEW リフォームおすすめ



ecru

RE55002 NEW リフォームおすすめ



erde

RE55003 NEW リフォームおすすめ




mimosa

RE55004 NEW リフォームおすすめ



mugwort

RE55005 NEW リフォームおすすめ



verdant

RE55006 NEW リフォームおすすめ

リフォームおすすめ



RE55011

ACTUS ▶ NATADORA / BUREAU SOFA / <https://www.actus-interior.com>TRISHNA JIVANA ▶ GUBI / Gravity Table Lamp - Small [Grey Marble, Canvas shade] / <https://www.trishnajivana.jp>

biocloth

## Airy Moment

エアリー モーメント

軽やかに通り抜ける風のように、爽やかなカラーのスタッコ調。  
まるで空気のように空間に溶け込みながらも、しっかりとインテリアを引き立ててくれるデザインです。

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>


巾92.5cm † 64.1cm ↔ 92.5cm エンボスリピート

防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ



イメージ写真を  
全点見る

biocloth




airy

RE55007 NEW リフォームおすすめ



moonlight RE55008 NEW リフォームおすすめ



shade

RE55009 NEW リフォームおすすめ




haze RE55010 NEW リフォームおすすめ



seaglass

RE55011 NEW リフォームおすすめ



sprout

RE55012 NEW リフォームおすすめ

biocloth

# Quiet Canvas


クワイエット キャンバス

自分だけの穏やかな空間を彩る、落ち着きのあるアースカラーのキャンバス。  
織細な織物のテクスチャーとアンティークな色合いが、静かに感性を刺激します。

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ





イメージ写真を  
全点見る


biocloth

RE55016



blanc

RE55013 NEW



quiet

RE55014 NEW




time

RE55016 NEW リフォームおすすめ



history

RE55017 NEW リフォームおすすめ



nightfall

RE55018 NEW リフォームおすすめ

リフォームおすすめ

# Daily palette

生活の色彩

ささやかな日常の景色から生まれた  
季節のカラーコレクション



「Daily palette」の  
特設サイトは[こちら](#)。



Spring Nap 春の昼寝

[ P.11-12 ]



Summer Field 夏の畠

[ P.13-14 ]



Autumn Harvest 秋の収穫

[ P.15-16 ]



Winter Forest 冬の森林

[ P.17-18 ]

## Basic Color



ベーシックカラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm | 施工注意 | 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

※ それぞれのカラーに適したデザイン表現となっており、品番によってテクスチャーが若干異なります。

防かび 抗菌 撥水

RE55024 (P.12)  
わた毛RE55025 (P.12)  
にわか雨 NEWRE55026 (P.12)  
ヒヨドリ NEWRE55027 (P.12)  
こかげRE55021  
にゅうどう雲RE55036 (P.14)  
リネンRE55037 (P.14)  
かけろう NEWRE55038 (P.14)  
また明日 NEWRE55022  
キャンバスRE55047 (P.16)  
木枯らし NEWRE55048 (P.16)  
すすきRE55039 (P.14)  
ひみつきちRE55023  
NEW 雪だるまRE55057 (P.18)  
しんしんRE55058 (P.18)  
足あと NEWRE55059 (P.18)  
しぐれ NEW

# Spring Nap

—春の昼寝—



ふわふわ やわらかな

陽だまりに誘われて

うとうとまどろむ午後

ゆったり流れる

わたしだけの時間

## Spring Nap

春の昼寝

準不燃 防火種別2・3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm | 施工注意 | 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。  
※ それぞれのカラーに適したデザイン表現となっており、品番によってテクスチャーが若干異なります。

防かび 抗菌 撥水



イメージ写真を  
全点見る



RE55024  
わた毛



RE55025  
にわか雨



RE55026  
ヒヨドリ



RE55027  
こかげ



RE55028  
NEW  
陽だまり



RE55029  
NEW  
母の日



RE55030  
NEW  
まどろみ




RE55031  
花曇り



RE55032  
NEW  
そよ風




RE55033  
NEW  
ピクニック



RE55034  
NEW  
洗濯びより



RE55035  
NEW  
13:00



# Summer Field

— 夏の畠 —



サワサワと風が運ぶ

かわいた緑と土のにおい

またねと手を振り

見えなくなっていく君

あしたもまた会えるかな

## Summer Field

夏の畠

準不燃 防火種別2・3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm | 施工注意 | 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

防かび 抗菌 撥水

※ それぞれのカラーに適したデザイン表現となっており、品番によってテクスチャーが若干異なります。



RE55036

リネン



RE55037

かげろう



RE55038

また明日



RE55039

ひみつきち



RE55028 (P.12)

陽だまり



RE55040

ひまわり



RE55041

夏至



RE55042

木のぼり



RE55043

ひぐらし



RE55044

いぐさ



RE55045

かえり道



RE55046

虫の声

# Autumn Harvest

– 秋の収穫 –



実りの季節を迎えたら

とれたて果実をことこと煮込む

ぎっしりつまた

『ありがとう』の気持ち

大切なあの人におすそわけ

Autumn Harvest  
秋の収穫

準不燃 防火種別2・3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm | 施工注意 | 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。  
※ それぞれのカラーに適したデザイン表現となっており、品番によってテクスチャーが若干異なります。

防かび 抗菌 撥水



イメージ写真を  
全点見る



RE55047  
木枯らし



RE55048  
すすき



RE55039 (P.14)  
ひみつきち




RE55049  
十五夜



RE55050  
お茶会



RE55051  
夕暮れ



RE55052  
ジャム作り




RE55053  
もみじ狩り




RE55030 (P.12)  
まどろみ



RE55054  
コスモス




RE55055  
晩餐



RE55056  
さつまいも

# Winter Forest

— 冬の森林 —



凜と透きとおる空気が  
窓の外にはりつめる  
しんしん深い雪の中  
光も闇も冴えわたり  
わたしを包む 冬のいろ

## Winter Forest 冬の森林

準不燃 防火種別2・3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm | 施工注意 | 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。  
※ それぞれのカラーに適したデザイン表現となっており、品番によってテクスチャーが若干異なります。

防かび 抗菌 撥水



イメージ写真を  
全点見る




RE55057  
しんしん



RE55058  
足あと



RE55059  
しぐれ




RE55060  
冬眠



RE55034 (P.12)  
洗濯びより



RE55061  
しもばしら



RE55062  
冬至



RE55063  
もみの木



RE55035 (P.12)  
13:00



RE55064  
樹氷



RE55065  
湖畔



RE55066  
天体観測



「process#100」の  
特設サイトはこちら。



イメージ写真を  
全点見る

## FLORAL MEMORY

[フローラル メモリー]

さまざまな花の表情をモチーフにデザインされた有機的なタイルのテクスチャー。霞がかった夢の中の庭園を思わせる透明感が魅力で、見る角度や照明により表情が豊かに変化します。



RE55071 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 64cm ↔ 92.5cm

防かび 抗菌

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



RE55072 NEW

process #100



壁紙 : RE55072  
床材 : IS-2072-A (2023-2026 FLOOR TILE)



イメージ写真を  
全点見る

## PLEUVOIR

[ブルヴォール]

縦に流れる抽象的な細石の表情。穏やかに降る雨を彷彿とさせる無作為で繊細なニュアンスが、空間にさりげない個性を与えてくれます。



RE55074 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 64cm ↔ 92.5cm

防かび 抗菌

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

リフォームおすすめ



RE55075 NEW

リフォームおすすめ



RE55076 NEW

リフォームおすすめ

process#100

リフォームおすすめ



壁紙: RE55074

床材: IS-2153 (2023-2026 FLOOR TILE)




イメージ写真を  
全点見る

RE55079

## ETHEREAL HARMONY

[エーセリアル ハーモニー]

星を散りばめたようなパールの煌めきと、粒立ちの細かな石のテクスチャー。  
リュクスな重厚感を醸し出す洗練されたデザインです。



RE55077 NEW



RE55078 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 64cm ↔ 92cm ●無地貼可

防かび 抗菌

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



RE55079 NEW

リフォームおすすめ

process #100



process #100



イメージ写真を  
全点見る

RE55082

## POTTERY ESSENCE

[ポッタリー エッセンス]

陶芸家の製作した素焼きの陶器がモチーフの、工芸的な美しさと心地よさを感じるデザイン。

空間にそっと上質感をプラスしてくれます。



RE55080 NEW



RE55082 NEW



RE55081 NEW



OMOBITO ▶ MERIDIANI / RENÈ SOFA / <https://meridiani.omobito.jp>  
SCANDEX ▶ LE KLINT / CLASSIC TABLE LAMP MODEL 307 / <https://www.leklint.jp>

process#100



イメージ写真を  
全点見る

## LAYERED STRINGS

[レイヤード ストリングス]

光沢感がある上質な糸がいくつも重なりあった、深みのあるファブリックの素材感を再現。

リッチで心地よく、洗練された雰囲気を醸し出します。




RE55083

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>


巾92cm † 64.1cm ↔ 92cm

防カビ 抗菌



RE55084 NEW

リフォームおすすめ



RE55085 NEW

リフォームおすすめ

process #100



31

リフォームおすすめ




イメージ写真を  
全点見る

process#100

## SERENITY SLATE

[セレニティ スレート]

天然の石の表面加工時にできる自然な流れのあるテクスチャー。シンプルな中にも豊かで繊細な表情があり、自然の光や照明によってきれいな陰影が引き立つデザインです。



RE55086 NEW

リフォームおすすめ



RE55087 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 64.2cm ↔ 92.5cm エンボスリピート

防カビ 抗菌

process#100



リフォームおすすめ



イメージ写真を  
全点見る

## GENTLE LOUVER

[ジェントル ルーバー]

よろい窓のルーバーを想起させる、ライン状のエンボスが印象的な柄。幾何学状の大きなパターンと落ち着きのあるカラーリングで上質感を演出します。



RE55088



RE55089

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 92.5cm ↔ 92.5cm エンボスリピート

防かび 抗菌

process #100

※製法やデザインの特性により、ジョイント部分を正確に合わせることが困難です。



RE55089・55081

# カラーパレット

## Light beige




壁紙:RE55024・55241  
床材:WD-2040-W(2023-2026 FLOOR TILE)


RE55756・55229




27



RE55024(P.12)



RE55752(P.170)




RE55021(P.10)



RE55611(P.137)  
ウレタンコート壁紙



RE55751(P.170)



RE55023(P.10)



RE55131(P.45)




RE55111(P.41)  
ルームエアー(消臭)



RE55141(P.47)  
ルームエアー(消臭)



RE55036(P.14)



RE55121(P.43)



RE55102(P.37)



RE55151(P.49)  
ルームエアー(消臭)



RE55092(P.35)  
ハードストレッチ壁紙



RE55047(P.16)



RE55136(P.46)



RE55117(P.42)



RE55096(P.36)



RE55755(P.170)



RE55756(P.170)

## Beige / Brown

RE55152(P.49)  
ルームエアー(消臭)

RE55127(P.44)



RE55128(P.44)



RE55048(P.16)



RE55037(P.14)

RE55091(P.35)  
ハードストレッチ壁紙RE55004(P.4)  
biocloth®

RE55104(P.37)



RE55097(P.36)



RE55038(P.14)



RE55129(P.44)

RE55614(P.137)  
ウレタンコート壁紙

RE55757(P.170)



RE55619(P.138)



RE55126(P.44)



RE55039(P.14)

RE55095(P.35)  
ハードストレッチ壁紙

RE55100(P.36)




RE55049(P.16)

RE55159(P.50)  
ウレタンコート壁紙


RE55152

RE55614

## Light gray



RE55022(P.10)



RE55001(P.4)




RE55617(P.138)



RE55397(P.102) ライトフレッシュ壁紙



RE55025(P.12)



RE55753(P.170)



RE55057(P.18)



RE55106(P.38)



RE55101(P.37)



RE55026(P.12)



RE55058(P.18)



RE55613(P.137) ウレタンコート壁紙



RE55112(P.41) ルームエアー(消臭)




RE55157(P.50) ウレタンコート壁紙



RE55113(P.41) ルームエアー(消臭)



RE55118(P.42)



RE55383(P.99) ライトフレッシュ壁紙



RE55618(P.138)



RE55059(P.18)



RE55615(P.137) ウレタンコート壁紙

## Gray / Black

---



RE55398(P.102) ライトフレッシュ壁紙



RE55139(P.46)



RE55754(P.170)



RE55114(P.41) ルームエアー(消臭)



RE55003(P.4) biocloth



RE55107(P.38)



RE55027(P.12)




RE55758(P.170)



RE55260(P.78) ハードストレッチ壁紙



RE55108(P.38)



RE55119(P.42)



RE55109(P.38)



RE55140(P.46)



RE55085(P.24)



RE55110(P.38)



RE55622(P.138)



RE55616(P.137) ウレタンコート壁紙



RE55160(P.50) ウレタンコート壁紙



RE55135(P.45)



RE55115(P.41) ルームエアー(消臭)



RE55754



RE55135・55131


RE55122  
RE55147・55242

31

## Yellow / Orange



RE55028(P.12)



RE55540(P.123)

吸放湿壁紙



RE55175(P.55)



RE55122(P.43)



RE55153(P.49)

ルームエアー(消臭)



RE55123(P.43)



RE55124(P.43)



RE55094(P.35)

ハードストレッチ壁紙



RE55143(P.47)

ルームエアー(消臭)



RE55534(P.122)

吸放湿壁紙



RE55147(P.48)

ウレタンコート壁紙



RE55125(P.43)



RE55303(P.85)

ウレタンコート壁紙



RE55040(P.14)



RE55154(P.49)


ルームエアー(消臭)



RE55130(P.44)



RE55041(P.14)



RE55042(P.14)



RE55120(P.42)

RE55399(P.102)  
ライトフレッシュ壁紙

## Red / Purple



RE5541(P.123)

吸放湿壁纸



RE55029(P.12)



RE55137(P.46)



RE55030(P.12)



RE55050(P.16)



RE55142(P.47)

ルームエアー(消臭)



RE55054(P.16)



RE55031(P.12)



RE55051(P.16)



RE55146(P.48)

ウレタンコート壁纸



RE55103(P.37)



RE55542(P.123) 吸放湿壁纸



RE55052(P.16)



RE55532(P.122)

吸放湿壁纸



RE55055(P.16)



RE55762(P.170)




RE55620(P.138)




RE55053(P.16)



RE55134(P.45)



RE55056(P.16)






## Green



RE55032(P.12)



RE55384(P.99) ライトフレッシュ壁紙



RE55033(P.12)



RE55138(P.46)



RE55043(P.14)



RE55759(P.170)



RE55144(P.47) ルームエアー(消臭)



RE55132(P.45)



RE55044(P.14)



RE55149(P.48) ウレタンコート壁紙



RE55535(P.122) 吸放湿壁紙



RE55148(P.48) ウレタンコート壁紙



RE55093(P.35) ハードストレッチ壁紙



RE55155(P.49) ルームエアー(消臭)



RE55150(P.48) ウレタンコート壁紙



RE55006(P.4) biocloth



RE55045(P.14)



RE55046(P.14)



RE55116(P.42)



RE55063(P.18)

## Blue



RE5538(P.123)



RE55760(P.170)



RE55034(P.12)



RE55035(P.12)



RE55158(P.50)



RE55061(P.18)



RE55105(P.37)



RE55145(P.47) ルームエアー(消臭)



RE55621(P.138)




RE55133(P.45)



RE55064(P.18)



RE55761(P.170)



RE55062(P.18)



RE55156(P.50) ウレタンコート壁纸



RE55079(P.22)



RE55065(P.18)



RE55099(P.36)




RE55098(P.36)



RE55060(P.18)



RE55066(P.18)



RE55133・55131



RE55066



# カラーセレクション

イメージ写真を  
全点見る

ハードストレッチ



RE55091 NEW

ハードストレッチ



RE55092 NEW

ハードストレッチ



RE55094 NEW

ハードストレッチ



RE55093 NEW

ハードストレッチ



RE55095 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm ⇄64cm ⇄92cm エンボスリピート

防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ

## ▶施工注意

入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。  
糊付け後は大きくたたみ、折りジワに注意して、上積みは避けてください。


濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

## POINT

ナチュラルな空間に仕上げてくれる塗り調の壁紙。  
トレンド感あふれるアースカラーの5配色です。



イメージ写真を  
全点見る



RE55096 NEW



RE55097 NEW



RE55099 NEW



RE55098 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分が白いライン状に目立ちます。

また断面がより目立ちやすくなるため、突き付けでの施工を避け、重ね切りで施工してください。

重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていいただき、また、下地を切らないよう  
にご注意ください。

特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。



RE55100 NEW

POINT

さりげなく光るパールがアクセントのシックな5配色。  
クセが無く、さまざまなテイストの空間とマッチします。






## カラーセレクション

イメージ写真を  
全点見る

セカラ  
セレク  
シヨン



RE55101 NEW



RE55102 NEW



RE55104 NEW



RE55103 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm

防かび 抗菌



RE55105 NEW

**POINT**  
繊細なシルバーラメが上品に輝く石目調。  
エレガントやライトモダンにもお使いいただけます。



RE55103・55243




イメージ写真を  
全点見る




RE55106 NEW

リフォームおすすめ



RE55107 NEW

リフォームおすすめ



RE55109 NEW

リフォームおすすめ



RE55108 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm ⇡23cm ↪46.2cm

防かび 抗菌

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



RE55110 NEW

リフォームおすすめ

POINT

何層にも重なった織物のテクスチャーが、奥行きを感じさせる縦流れのデザイン。


リフォームおすすめ



イメージ写真を  
全点見る



ロングセラー



RE55611 (P.137)



RE55613 (P.137)



RE55615 (P.137)



RE55614 (P.137)



RE55616 (P.137)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm ⇄64cm ⇄92cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 摭水

POINT

モヤがかったニュアンスが特徴のコンクリート調壁紙。  
上質な素材感が、ワンランク上の空間に仕上げてくれます。



QRコード

イメージ写真を  
全点見る

RE55617 (P.138) NEW

リフォームおすすめ



RE55619 (P.138) NEW

リフォームおすすめ



RE55621 (P.138) NEW

リフォームおすすめ



RE55620 (P.138) NEW

リフォームおすすめ



RE55622 (P.138) NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 63.8cm ↔ 92cm

防かび 抗菌 撥水

## ▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

## MOTTLED RUST

まだらに覆われた「錆」がモチーフのデザイン。


日常ではネガティブに感じられる錆も、静謐で美しい魅力を内包しています。

錆の立体感と艶感の異なる質感が入り混じった表情を、繊細なプリントと特殊配合のハードなテクスチャーによって実現しています。

MIKIYA KOBAYASHI／小林幹也

1981年東京都生まれ。2005年武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科卒業。インテリアデザイン会社勤務後、株式会社小林幹也スタジオ設立。家具、プロダクト、テキスタイル、モビリティからインテリアデザインまで幅広く携わり、国内外のクライアントとともにデザインを提案している。

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。



リフォームおすすめ

壁紙：RE55621


床材：IS-2071-B (2023-2026 FLOOR TILE)



## カラーセレクション

イメージ写真を  
全点見る

ルームエアー（消臭）




RE55111

ルームエアー（消臭）



RE55112



RE55114

ルームエアー（消臭）



RE55113

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 32.1cm ↔ 30.8cm エンボスリピート

防かび 抗菌 消臭



RE55115


ルームエアー（消臭）




壁紙: RE55111・55113・55237  
床材: WD-2068 (2023-2026 FLOOR TILE)




壁紙: RE55117・55120  
床材: WD-2074 (2023-2026 FLOOR TILE)



RE55116



RE55117



RE55119



RE55118



RE55120

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 32cm ↔ 46cm ●無地貼可

防かび 抗菌 撥水

POINT

パールがほのかにきらめくシックな織物調です。  
書斎など、大人っぽい雰囲気を演出したい空間にもおすすめ。

イメージ写真を  
全点見る

ロングセラー



RE55121

ロングセラー



RE55122

ロングセラー



RE55124

ロングセラー



RE55123

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

巾93cm † 31.5cm ↔ 62cm エンボスリピート ●ステップ柄合せ

防かび 抗菌 撥水


RE55125 NEW

## POINT

人気のスタッコ調にテラコッタカラーを追加。  
ヨーロピアンテイストの空間によく合います。



イメージ写真を  
全点見る

セカ  
レク  
シヨ  
ン



RE55126 NEW



RE55127 NEW



RE55129 NEW



RE55128 NEW



RE55130 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 64.2cm ↔ 92.5cm

防かび 抗菌

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

POINT

古い羊皮紙をイメージした壁紙。アンティークな質感が、雰囲気を高めてくれます。



壁紙: RE55129・55127・55229  
モールド: MM84・88・89 床材: WD-2137 (2023-2026 FLOOR TILE)



カラーセレクション

イメージ写真を  
全点見る

セカラ  
ー  
セレク  
ション



RE55131



RE55132



RE55134



RE55133



RE55135


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 23cm ↔ 46.3cm ●無地貼可


防かび 抗菌

POINT

はっきりとしたカラーが美しい織物調壁紙。  
照明が当たるとシルバーのラメがキラキラと輝きます。



RE55134



準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 32.1cm ↔ 30.8cm

防かび 抗菌

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

POINT

ラメを贅沢に使った高級感のある織物調壁紙。  
エレガントなお部屋におすすめです。






イメージ写真を  
全点見る




壁紙: RE55145・55778  
床材: WD-2128 (2023-2026 FLOOR TILE)



ルームエアー（消臭）



ルームエアー（消臭）



ルームエアー（消臭）



ルームエアー（消臭）



ルームエアー（消臭）

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 消臭

POINT

さわやかな塗り調の壁紙。  
消臭機能付きなので、ニオイが気になる場所にもおすすめです。

イメージ写真を  
全点見る

ウレタンコート



RE55146

リフォームおすすめ

ウレタンコート



RE55147

リフォームおすすめ



RE55149

リフォームおすすめ

ウレタンコート



RE55148


リフォームおすすめ

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm ⇩ 30.6cm ⇢ 46cm エンボスリピート  
防かび 表面強化 ウレタンコート

**POINT** カラフルで可愛いらしい塗り調の壁纸です。  
ウレタンコート機能付きでキズや汚れに強く、  
ニッチのアクセントにもお使いいただけます。

セカラ  
セレクション

リフォームおすすめ



壁纸: RE55146・55149・55024  
床材: WD-2018 (2023-2026 FLOOR TILE)



## カラーセレクション

イメージ写真を  
全点見る

ルームエアー（消臭）



RE55151

ルームエアー（消臭）



RE55152

リフォームおすすめ



RE55154 NEW

ルームエアー（消臭）

リフォームおすすめ

ルームエアー（消臭）



RE55153

リフォームおすすめ



RE55155

ルームエアー（消臭）

リフォームおすすめ

### POINT

ざっくりとした麻袋がモチーフの温かみのあるデザイン。ナチュラルなお部屋にぴったりです。

リフォームおすすめ



壁紙 : RE55154・55151・55181

床材 : WD-2029 (2023-2026 FLOOR TILE)



イメージ写真を  
全点見る

セカラ  
セレク  
シヨン



ウレタンコート



RE55156

リフォームおすすめ

ウレタンコート



RE55157

リフォームおすすめ

ウレタンコート



RE55159 NEW

リフォームおすすめ

ウレタンコート



RE55158

リフォームおすすめ

ウレタンコート



RE55160 NEW

リフォームおすすめ

POINT

洗いざらしのデニムをイメージしたデザイン。  
かすれた質感が、ヴィンテージな雰囲気を高めてくれます。

リフォームおすすめ

Let's choose!

# 壁紙の選び方

お部屋の中で一番面積が広い壁紙は、インテリアのイメージを左右する重要なアイテムです。

ここでは壁紙選びのポイントをご紹介します。

## 01 どのようなお部屋にしたいかイメージする

お部屋での過ごし方や、身のまわりの家具、雑貨などをイメージ。自分のライフスタイルに合わせてインテリアスタイルを決めましょう。



たとえば…  
シンプルですっきりしたお部屋で過ごしたい方には…



シンプルモダン



ジャパンディ

自分のお気に入りの空間で過ごしたい方には…



インダストリアル



エレガント

ナチュラル、モダン、エレガントなど、インテリアスタイルの種類は多様です。リザーブ巻頭に付属の「インテリアスタイルブック」は、9つのインテリアスタイルを収録した写真集です。こちらを参考に、お気に入りのスタイルを探してみるのもおすすめです。



インテリアスタイルブック  
WEB版は[こちら](#)。

## 02 床材やドアの色調と合わせて基本色を決める

木目の色調は、赤味、黄味、グレー味のあるものなど、さまざまです。壁紙の基本色を木目の色調に合わせることで、お部屋に統一感が生まれます。




ホワイト系の壁紙



ベージュ系の壁紙



グレー系の壁紙



### ONE POINT!

#### 床、壁、天井の色のバランスを考えましょう

①床→②壁→③天井の順に、上にいくほど明るくすると天井が高く広く感じられます。広く見せたい玄関やリビングは明るい色の天井を選びましょう。逆に、天井を一段暗くすると、空間に落ち着きができます。寝室や書斎など、リラックスして過ごしたいお部屋におすすめのコーディネートです。



## 03 | ベースクロスを選ぶ

お部屋の大部分を占めるベースクロス。  
大きく分けると、石目調と織物調のデザインがあります。  
テクスチャーによってお部屋の雰囲気が変わるので、インテリアにあわせて好みのものを選びましょう。

### [ 石目調 ]

おだやかなテクスチャー



シンプルモダンにおすすめ



RE55229 / P.53・73

はっきりとしたコテ跡



ナチュラルにおすすめ




RE55122 / P.43

ごつごつとしたラフな塗り



ピンテージにおすすめ




RE55553 / P.54・126

### [ 織物調 ]

シンプルですっきりとした織り



ベーシックにおすすめ



RE55269 / P.81

ざっくりとした質感




ナチュラル・和におすすめ




RE55548 / P.125

パールやラメが入ったもの



エレガントにおすすめ



RE55139 / P.46

また、お部屋の用途やシーンに合わせた機能を選ぶことで、より快適なお部屋づくりができます。汚れが落ちやすい、キズがつきにくい機能など、お手入れのしやすさにも着目してみましょう。機能性についてはP.67~70をご覧ください。



## ONE POINT | アクセントクロスを取り入れる

### アクセントクロスの種類

ワンランク上のインテリアを楽しみたいなら、アクセントクロスを取り入れてみては。アクセントクロスにはさまざまなバリエーションがあります。好みの壁紙を選びましょう。

カラー P.9~、P.35~



マテリアル P.129~



パターン P.185~



### アクセントクロスを貼る部屋や位置を考える

アクセントクロスを取り入れることで、お部屋の雰囲気がガラッと変わります。貼る場所や面積を考えながら取り入れましょう。

トイレの1面



キッチンのカップボード奥



寝室のベッドヘッド面



収納の中





イメージ写真を  
全点見る

# ベーシックセレクション

シンプルで使いやすいものからデザイン性の高いものまで  
こだわりのベース向けの壁纸をラインアップ。  
豊富なバリエーションの中からお選びいただけます。

ベーシック  
セレクション



## リフォーム推奨品で仕上がりきれい

厚みのある壁纸は下地の凹凸が目立ちにくくきれいに貼り上がる  
るので、リフォームにもおすすめです。  
厚みと不陸隠蔽性の自社基準に適合したリフォーム推奨品は  
**リフォームおすすめ** マークでご確認ください。



RE55229・55232



**RE55229** (P.73)

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm ‡ 31.5cm ↔ 46.4cm エンボスリピート ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化 消臭 摭水 ストレッチ

**RE55230** (P.73)

リフォームおすすめ

**RE55231** (P.73)

リフォームおすすめ

**RE55232** (P.73)

リフォームおすすめ

リフォームおすすめ

イメージ写真を  
全点見る

RE55245 (P.75)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 摂水 ストレッチ



RE55246 (P.75)

リフォームおすすめ



RE55171

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>


巾92cm ↑32cm ↔92cm

防かび 抗菌



RE55172

リフォームおすすめ ロングセラー


セベ  
レクシ  
ショク  
ン

RE55389 (P.100) NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm ↑31.4cm ↔46.3cm エンボスリピート

防かび 抗菌 抗ウイルス



RE55390 (P.100) NEW



RE55553 (P.126)

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 吸放湿



RE55554 (P.126)

リフォームおすすめ

ロングセラー  
リフォームおすすめ



イメージ写真を  
全点見る

ほどよく表情のある石目調にシルバーのラメを施した商品。  
モダン、和、エレガントなどさまざまなテイストにお使いいただけます。



RE55174

壁紙: RE55226  
床材: WD-2031-W (2023-2026 FLOOR TILE)



RE55173

リフォームおすすめ



RE55175

リフォームおすすめ



RE55174

リフォームおすすめ



RE55176

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm ↑29.3cm ↔46.2cm エンボスリピート ●無地貼可

防かび 抗菌

リフォームおすすめ

イメージ写真を  
全点見る

RE55221 (P.72) NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ



RE55222 (P.72) NEW

リフォームおすすめ

ざっくりとしたラフな横流れは、  
空間のリラックス感を高めてくれます。

RE55177・55178

セベ  
レクシ  
ショク  
ン

RE55225 (P.72) NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 63.9cm ↔ 92.5cm エンボスリピート

防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ



RE55226 (P.72) NEW

リフォームおすすめ



RE55177

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 32.1cm ↔ 92.5cm エンボスリピート

防かび 抗菌



RE55178

リフォームおすすめ

リフォームおすすめ



イメージ写真を  
全点見る

厚みのある織物調壁紙。さりげなく輝くラメが魅  
力的です。

抗アレル



RE55269 (P.81)

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ

リフォームおすすめ



RE55365 (P.96)

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗アレル



RE55366 (P.96)

リフォームおすすめ



RE55179

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>


巾92cm

防かび 抗菌



RE55180

リフォームおすすめ

イメージ写真を  
全点見る

RE55181

リフォームおすすめ

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
**防かび**



RE55182

リフォームおすすめ



RE55184

セレクション



RE55258 (P.78) NEW

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm  
**防かび** **抗菌** **表面強化** **撥水** **ストレッチ**

▶施工注意  
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。  
糊付け後は大きくたたみ、折りジワに注意して、上積みは避けてください。



RE55259 (P.78) NEW



RE55183 NEW

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 32cm ↔ 46.4cm  
**防かび** **抗菌** **表面強化** **消臭** **撥水** **ストレッチ**



RE55184 NEW

リフォームおすすめ

リフォームおすすめ

POINT  
ナチュラルにも和テイストにも合わせやすい織物調壁紙。  
リネンのような繊細な織目が魅力です。



イメージ写真を  
全点見る

セベ  
レクシ  
ックシ  
ョン



RE55186



RE55187



RE55185

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.4cm † 2.1cm ↔ 2.2cm

防かび



RE55186

ロングセラー




RE55187

リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 2cm ↔ 2.9cm

防かび 抗菌



RE55188

リフォームおすすめ ロングセラー




イメージ写真を  
全点見る



RE55189



RE55190




RE55191



RE55106

セレクション




RE55189

リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 32cm ↔ 92cm

防かび 抗菌



RE55190

リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 32cm ↔ 46cm

防かび 抗菌



RE55191

リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 12.8cm ↔ 13.2cm

防かび



RE55106 (P.38) NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 23cm ↔ 46.2cm

防かび 抗菌

ロングセラー

リフォームおすすめ



イメージ写真を  
全点見る

セレクション



RE55192



RE55545



RE55193



RE55546



RE55192

リフォームおすすめ

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 32.1cm ↔ 92cm エンボスリピート ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化 撥水

ロングセラー

リフォームおすすめ



RE55545 (P.124)

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 32cm ↔ 92.5cm エンボスリピート

防かび 吸放湿

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ございません。



RE55193

リフォームおすすめ ロングセラー

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 32cm ↔ 46.2cm

防かび 抗菌



RE55546 (P.124)

ロングセラー

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 21cm ↔ 18.5cm エンボスリピート

防かび 吸放湿

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ございません。

イメージ写真を  
全点見る

# プロジェクター用壁紙

プロジェクターの映像がきれいに映る

## POINT 映像の再現性が高い

画像や文字の歪みが少なく、映像の再現性に優れ、正面はもちろん、斜めからでもきれいな映像を見ることができます。

[視野角160度以上]



### ● プロジェクター投映適性

壁紙	文字	画像	動画
プロジェクター用壁紙	○	○	○
一般ビニル壁紙	△	△	×

※投映した画像の品質は、下地の状態やプロジェクターの種類、投映環境によって異なります。

また、壁紙のジョイント部分では文字や画像が若干ずれて見える場合があります。

※下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。



RE55194



RE55021 (P.10)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 撥水

#### ▶ 施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。

入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。




RE55859 (P.196)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm

防かび 抗菌 消臭



RE55194 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌



RE55195 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌




# 天井

イメージ写真を  
全点見る

## 間接照明におすすめ

P63～64に掲載している商品は、特に下地の凹凸が目立ちにくく、間接照明のある空間にもおすすめの商品です。



ハードストレッチ（消臭）



RE55241 (P.75)

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ


ハードストレッチ（消臭）



RE55242 (P.75)

リフォームおすすめ

天井



RE55568

吸放湿



RE55544 (P.124)

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 吸放湿

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ございません。

ハードストレッチ（吸放湿）



RE55246 (P.75)

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水

ストレッチ

ハードストレッチ



RE55270 (P.81)

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ


ハードストレッチ



RE55271 (P.81)

リフォームおすすめ

リフォームおすすめ


イメージ写真を  
全点見る

RE55201

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 摭水  
ストレッチ


RE55202

リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌



RE55243 (P.75)

リフォームおすすめ


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 摭水  
ストレッチ

RE55244 (P.75)

リフォームおすすめ



RE55203

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 21.3cm ↔ 23.1cm ●無地貼可

防かび 通気性

▶選択上の注意



RE55204

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 21.3cm ↔ 46.2cm

防かび 通気性

▶選択上の注意



RE55207

リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 3.4cm ↔ 2.9cm

防かび




RE55568 (P.128) リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 32cm ↔ 30.8cm

防かび 通気性

▶選択上の注意



RE55205

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 32cm ↔ 46.3cm エンボスリピート ●無地貼可

防かび 抗菌 消臭

▶選択上の注意 「通気性壁紙」の選択上の注意につきましてはP.127をご参照ください。



RE55206

リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 32cm ↔ 23cm

防かび 抗菌



RE55208

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 32.2cm ↔ 46.2cm ●無地貼可

防かび 通気性

▶選択上の注意



RE55240 (P.74) リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 摭水  
ストレッチロングセラー  
リフォームおすすめ

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。




イメージ写真を  
全点見る

## エレガントなお部屋におすすめ

クラシックなモチーフや温かみのあるリッチなテクスチャー

通気性



**RE5564** (P.128)

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 32cm ↔ 46.3cm

防かび 通気性

▶選択上の注意




**RE55209**

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 16cm ↔ 18.5cm

防かび



**RE55211**

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 4cm ↔ 4cm

防かび

通気性



**RE5570** (P.128)

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 32.1cm ↔ 46.2cm ●無地貼可

防かび 通気性

▶選択上の注意



**RE55210**

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 32.1cm ↔ 30.8cm

防かび



**RE55212**

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 21.4cm ↔ 23.1cm


防かび 通気性

▶選択上の注意

▶選択上の注意 「通気性壁纸」の選択上の注意につきましてはP.127をご参照ください。 品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。


RE55209・55587

天井




ロングセラー  
リフォームおすすめ

RE55210



RE55211





RE55213

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 消臭



RE55215

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 消臭



RE55615 (P.137)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 64cm ↔ 92cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水



RE55214

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ




RE55251 (P.76)

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 32cm ↔ 46.4cm エンボスリビート

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



RE55216



リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび

天井



品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。



暮らしの  
困りごとを  
壁紙で解決

# お部屋別おすすめ機能性壁紙



機能性の壁紙はWEBサイトからも  
ご覧いただけます。

1



## Entrance & Hall 玄関・廊下

お客様をお迎えする玄関はきれいに保ちたい。メンテナンスしやすく貼り上がりも良い壁紙がおすすめ。

ハードストレッチ壁紙 ▶ P.71  
ウレタンコート壁紙 ▶ P.83

花粉やウイルスの侵入口。壁紙でも対策！

抗ウイルス壁紙 ▶ P.89  
抗アレル壁紙 ▶ P.93

2


## Toilet トイレ

抗菌・抗ウイルス機能で清潔な空間を保つ。

ライトフレッシュ壁紙 ▶ P.97

毎日のお掃除が簡単。  
ニオイ対策もバッチリ。

フィルム汚れ防止壁紙  
(バリエタイプ) ▶ P.103  
フィルム汚れ防止壁紙  
(バランスタイプ) ▶ P.115



## Living room リビング

家族が過ごす空間は快適に。  
キズや汚れにも強く、吹き抜けのある空間にも安心の施工性。

ハードストレッチ壁紙 ▶ P.71  
ウレタンコート壁紙 ▶ P.83

ペットのいる空間にはキズに強い壁紙がおすすめ。

スーパー耐久性 ▶ P.109  
抗アレル壁紙 ▶ P.93

6



花粉の侵入口になる大きな窓があるお部屋は壁紙でも花粉対策を。

3

## Shoes-in Closet シューズクローケ

ニオイのこもる空間には“防臭”効果のある壁紙を。

フィルム汚れ防止壁紙  
(バリエタイプ) ▶ P.103

キャンプ・釣り・ゴルフ用品や自転車などを収納したいスペース。うっかりキズがついてしまうのを防ごう。

スーパー耐久性 ▶ P.109



4

## Washroom 洗面室

清潔感のある洗面所で爽やかな1日のはじまりを！

ライトフレッシュ壁紙 ▶ P.97

水はねしてもさっと拭き取れる！

フィルム汚れ防止壁紙  
(バランスタイプ) ▶ P.115

5

## Kitchen & Dining キッチン・ダイニング

油汚れも中性洗剤でらくらくメンテナンス。  
防臭効果もあるので、お料理のニオイも換気するだけでクリアに！

フィルム汚れ防止壁紙  
(バリエタイプ) ▶ P.103



7

Private room

## プライベートルーム

湿気のこもりやすい北側のお部屋には湿気対策ができる壁紙を。

吸放湿壁紙 ▶ P.121



8

Study room


## 書斎

リラックスして過ごしたいお部屋はキズや汚れに強い壁紙で美観維持を。

ハードストレッチ壁紙 ▶ P.71  
ウレタンコート壁紙 ▶ P.83

ニオイが気になる場合は防臭機能のある壁紙もおすすめ。

フィルム汚れ防止壁紙(バリアタイプ) ▶ P.103



10

Kids room

## 子ども部屋

お子さまが過ごす空間には、キズや汚れがつきにくい壁紙を。

ウレタンコート壁紙 ▶ P.83  
スーパークリーン ▶ P.119

大切なお子さまのお部屋にはより安全、安心な空間づくりを。

抗ウイルス壁紙 ▶ P.89  
抗アレル壁紙 ▶ P.93



## クローゼット

収納内は湿気のこもりやすい空間。湿気対策を壁紙でも。

吸放湿壁紙 ▶ P.121

調湿効果のある石膏ボードを使用する場合は通気性のある壁紙がおすすめ。

通気性壁紙 ▶ P.127



## Bed room 寝室

落ち着いて過ごしたい空間は、壁紙でも安心をプラス。

抗ウイルス壁紙 ▶ P.89

ハウスダストが溜まりやすいカーテンや寝具、棚のある空間には、アレル物質の対策ができる壁紙が効果的。

抗アレル壁紙 ▶ P.93

プロジェクターで映画鑑賞を楽しむならきれいに投映できる壁紙がおすすめ。

プロジェクター用壁紙 ▶ P.62

# 機能性壁紙で、より快適な暮らしを

## ハードストレッチ壁紙 | P.71~

- ・ひび割れを軽減する特殊配合で美観維持ができる
- ・キズや汚れに強く、施工性が良い



## ウレタンコート壁紙 | P.83~

- ・壁紙表面のウレタンコートでキズや汚れがつきにくい
- ・施工性がよく、貼り上がりがきれい



## 抗ウイルス壁紙 | P.89~

- ・抗ウイルス成分が壁紙表面に付着したウイルスを分解
- ・抗菌性に優れ、菌の増殖を抑える



## 抗アレル壁紙 | P.93~

- ・壁紙の表面に付着したアレル物質の働きを低減
- ・日本アトピー協会推薦品




## フィルム汚れ防止 バリアタイプ | P.103~

- ・ニオイや汚れの防止と表面強度
- ・キッチンまわりの油汚れに強い



## スーパー耐久性 | P.109~

- ・非常に高い表面強度で引っかきキズや衝撃に強い
- ・汚れに強く、壁紙にニオイが染みつかない



## フィルム汚れ防止 バランスタイプ | P.115~

- ・ニオイや汚れの防止と貼り上がりのきれいさ
- ・水まわりの汚れに強い



## スーパークリーン | P.119~

- ・防汚性が高く、拭き取りで簡単に汚れが落ちる
- ・シックハウス症候群の原因物質を未使用の環境対応品




## 吸放湿壁紙 | P.121~

- ・吸水ポリマーによってお部屋の湿度を調節
- ・結露やカビの発生リスクを軽減



## 通気性壁紙 | P.127~

- ・高い通気性で壁を通して湿気を排出
- ・調湿効果のある石膏ボードとの組み合わせがおすすめ



**pick up!**

## ライトフレッシュ壁紙 Light Fresh WALL | P.97~ HYDROTECT ハイドロテクト

TOTOの環境浄化技術「ハイドロテクト」を活用した、光触媒作用による抗ウイルス壁紙

- ・壁紙表面に発生する活性酸素層により、有害なウイルスをブロック
- ・抗菌成分も含まれており、ニオイや汚れの原因となる菌の増殖を抑制


WEBサイトで見る。



ハイドロテクトは光触媒を利用し、光や水の力で地球も暮らしもきれいにするTOTO株式会社の環境浄化技術です。光のエネルギーでお部屋を清潔に保つことができる、住まいに安心をえてくれる壁紙です。

**TOTO × sangetsu**

# 汚れを落としやすい壁紙 [徹底比較]



施工性が良く貼り上がり安心



汚れ付着 1 時間後に拭き取り  
※上記は自社試験における結果であり、色や柄によって試験結果は異なります。

## お手入れのポイント

時間が経つにつれて、汚れが落ちにくくなってしまいます。汚れたらすぐにお手入れするのがポイント。

POINT  
1


壁紙を汚してしまったら、できるだけ早く水拭きしましょう。

POINT  
2

汚れが落ちにくい場合は、台所用洗剤などの中性洗剤をご使用ください。

POINT  
3

変色の原因になるため、壁紙に汚れや洗剤が残らないよう、きれいに拭き取りましょう。



フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプに付着したヘアカラー剤を中性洗剤で拭き取り

# ハードストレッチ壁紙

キズや汚れに強く、  
ひび割れを軽減する「多機能」壁紙


## POINT 1 キズがつきにくい

キズがつきにくい表面構造で表面強度をアップ! キズに強く、元気なお子さまが過ごす空間にも安心。



## POINT 2 メンテナンスが簡単

表面の撥水コートが水汚れをはじくので、メンテナンスがらくらく。汚れを拭き取りやすい壁紙です。抗菌機能もついて衛生的!




Hard Stretch Wallpaper  
水分をはじく

一般ビニル壁紙  
水滴が全体に広がる

## POINT 3 ひび割れを軽減

壁紙にストレッチ性があり、ひび割れを軽減。ストレッチ性のある特殊配合で、2.7mm引っ張っても破断しない!



## 各種機能性データ

### ○ 表面強化性能試験

Hard Stretch Wallpaper	一般ビニル壁紙
性能: 4~5級	性能: 1~3級

[試験方法] 壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。


[評価基準]

- 所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け5回往復させ、目視により表面のキズつき度合いを評価する。
- 5級: 一見視で特に変化がみられない
- 4級: 少し表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない
- 3級: 表面層の破れが明確に見える
- 2級: 表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかに見える(長さ1cm未満)
- 1級: 表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかに見える(長さ1cm以上)

### ○ 引っ張り試験

試験材	変位1.5mm	変位2.7mm
Hard Stretch 壁紙	○: 変化軽微	○: 変化軽微
一般ビニル 壁紙	△: 破損	×: 破断

[試験方法] 基材に両面テープで壁紙を貼り付け試験体とする。試験装置で試験体を引っ張り、状態変化が起こる変位量を測定する。  
(※自社オリジナル試験)  
※試験結果は実測値であり、ひび割れが起らぬことを保証するものではありません。



壁紙: RE55221・55223  
床材: WD-2031-W (2023-2026 FLOOR TILE)



RE55221 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>巾92cm  
防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ

RE55222 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ



RE55223 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ



RE55224 NEW

リフォームおすすめ

POINT  
自然な石の質感をリアルに再現したモダンな石目調。グレー系の4配色です。

RE55225 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>巾92.5cm † 63.9cm ↔ 92.5cm エンボスリピート  
防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ

RE55226 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ



RE55227 NEW

リフォームおすすめ

POINT  
おおらかな石目の横流れを表現したシリーズ。温かみのあるベージュ系の4配色です。

RE55228 NEW

リフォームおすすめ

リフォームおすすめ



イメージ写真を  
全点見る

ハードストレッチ



RE55229

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>


巾92.5cm † 31.5cm ↔ 46.4cm エンボスリピート ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化 消臭 摭水 ストレッチ



RE55230

リフォームおすすめ



RE55231

リフォームおすすめ



RE55232

リフォームおすすめ

リフォームおすすめ



RE55233

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↴31.4cm ↔46.3cm エンボスリピート

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



RE55234



RE55237

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ



RE55238

リフォームおすすめ



RE55235

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↴35.1cm ↔92.5cm エンボスリピート

防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ



RE55236



RE55239

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ



RE55240

リフォームおすすめ

リフォームおすすめ



## ハードストレッチ壁紙

イメージ写真を  
全点見る



RE55241

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 摭水 ストレッチ




RE55242

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 摭水 ストレッチ



RE55243

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 摭水 ストレッチ



RE55244

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 摭水 ストレッチ



RE55245

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 摭水 ストレッチ



RE55246

リフォームおすすめ



RE55247 NEW

リフォームおすすめ

販売を停止しています



RE55248

リフォームおすすめ




RE55249

リフォームおすすめ



RE55251

リフォームおすすめ



RE55250

リフォームおすすめ



RE55252

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 32cm ↔ 46.4cm エンボスリピート

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ

リフォームおすすめ



イメージ写真を  
全点見る

## ハードストレッチ壁紙



RE55253 NEW

リフォームおすすめ



RE55255 NEW

リフォームおすすめ



RE55254 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 32cm ↔ 92cm

防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ



RE55256 NEW

リフォームおすすめ

リフォームおすすめ

POINT

リッチな素材感とパールの輝きが魅力の織物調です。  
ナチュラルからシックまで幅広いテイストでお使いいただけます。



壁紙:RE55254・55255  
カーテン:AC2350(2023-2026 AC) 床材:WD-2071 (2023-2026 FLOOR TILE)

壁紙: RE55257・55260  
カーテン: AC2531 (2023-2026 AC)  
床材: WD-2071 (2023-2026 FLOOR TILE)

ハードストレッチ壁紙



イメージ写真を  
全点見る

ハードストレッチ



RE55257 NEW

RE55259 NEW



RE55258 NEW

RE55260 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ

▶施工注意

入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。  
糊付け後は大きくたたみ、折りジワに注意して、上積みは避けてください。



POINT

シャープな織りの凸凹をリアルに再現した織物調。  
ライトモダンな空間におすすめです。

リフォームおすすめ



イメージ写真を  
全点見る



準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ



イメージ写真を  
全点見る

ハードストレッチ




RE55265

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



RE55266

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



RE55267

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 32.1cm ↔ 30.9cm ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



RE55268

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>


巾92.5cm † 32.1cm ↔ 30.9cm ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



壁紙: RE55265

床材: WD-2038-W (2023-2026 FLOOR TILE)



リフォームおすすめ



## ハードストレッチ壁紙

イメージ写真を  
全点見る



RE55269

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ



RE55270

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>



RE55271

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>



RE55272

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>



RE55273

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



RE55274

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>



RE55275 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m<sup>2</sup>

巾93cm ↑ 46.2cm ↔ 46.5cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



RE55276 NEW

イメージ写真を  
全点見る

RE55269・55272



RE55277



RE55279 NEW



RE55280



RE55278

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 64cm ↔ 46.4cm

防かび 抗 菌 表面強化 消 臭 撥 水 ストレッチ

※エンボスリピートは合いません。



RE55280

# ウレタンコート壁紙

汚れやキズに強く、貼り上がりがキレイ


## POINT 1 キズがつきにくい

環境に優しい水性のウレタン樹脂をコーティング。表面が強く壁にキズがつくのを軽減できるので、小さなお子さまのいるお部屋に。



## POINT 2 貼り上がりがキレイ

施工性が良いのでメインクロスにもおすすめ。壁の面積が広いLDKや、往来の多い玄関、廊下、階段にも。マットな表情でおしゃれな仕上がりに。



## POINT 3 汚れが拭き取りやすい

一般的な壁紙に比べて汚れが拭き取りやすい。耐薬品性に優れているのでお掃除がしやすく、汚れやすいけど美観を保ちたい空間におすすめ。



## 各種機能性データ

### ○ 表面強化性能試験結果

[試験結果]

試験材	評価
ウレタンコート壁紙	4～5級
一般ビニル壁紙	1～3級

[試験方法] 壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。

[評価基準] 所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け5回往復させ、目視により表面のキズき度合いを評価する。

5級：一見鏡で特に変化がみられない

4級：多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない

3級：表面層の破れが明確にみえる

2級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかに見える(長さ1cm未満)

1級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかに見える(長さ1cm以上)

### ○ 耐汚染性試験結果

各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

汚染物質	ウレタンコート壁紙	一般ビニル壁紙	アクリルコート品
コーヒー	○	×～△	△～○
醤油	○	×～△	△
ソース	△～○	×	△～○
オレンジジュース	○	○	○
水性ペン	○	×	△～○
クレヨン	○	×	○～○
油性ペン	××～×	××～×	××～×
口紅	△～○	×	△～○

[試験方法]

コーヒー、醤油、ソース、ジュース：水で拭き取る。

水性ペン、油性ペン：水と台所用洗剤で歯ブラシを用いて汚れを落とす。

クレヨン、口紅：水と台所用洗剤で歯ブラシを用いて汚れを落とし、ウェスで水気を拭き取る。

[評価基準]

JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

○：5級 汚れが残らない ○：4級 ほとんど汚れが残らない

△：3級 やや汚れが残る ×：2級 かなり汚れが残る ××：1級 汚れが濃く残る

### ○ 耐薬品性試験結果

各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。

薬品名	ウレタンコート壁紙	一般ビニル壁紙	アクリルコート品
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	○	○	△
無水エタノール(99.5vol%)	○	○	○
アンモニア水(25%)	○	○	○
過酸化水素水(3.5w/v%)	○	○	○
ボビドンヨード(7%)	△	×	△
塩酸(9.5%)	○	△	○
ベンザルコニウム水溶液(10%)	○	△	△
ホルマリン液(37%)	○	○	○
クレゾール石鹼液(3%)	○	○	○
シンナー(原液)	○	○	○

[試験方法]

JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。

[評価基準]

色相変化および状態変化により総合評価を行う。

色相変化：JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

状態変化：目視により外観の状態変化を評価する。

○…変化なし ○…軽微な変化 △…変化あり

×…明らかな変化

\*試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

\*色や柄によって試験結果は異なります。

イメージ写真を  
全点見る

RE55291 NEW

リフォームおすすめ



RE55292 NEW

リフォームおすすめ



RE55293 NEW

リフォームおすすめ



RE55294 NEW

リフォームおすすめ



RE55295 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水

## ▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



RE55296 NEW

リフォームおすすめ



RE55297 NEW

リフォームおすすめ



RE55298 NEW

リフォームおすすめ

## POINT

人気のくすみカラーを取り入れたシリーズです。  
シャビーな質感が魅力で、写真のようなアクセント使いにもおすすめ。

リフォームおすすめ



## ウレタンコート壁紙

イメージ写真を  
全点見る



RE55299 NEW




RE55300 NEW



RE55301 NEW



RE55302 NEW



RE55303 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 摭水



RE55304 NEW



RE55305 NEW



RE55306 NEW



イメージ写真を  
全点見る



RE55307

リフォームおすすめ



RE55309

リフォームおすすめ



RE55305・55613・55678・55595



RE55308

リフォームおすすめ

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92cm † 32cm ↔ 23.1cm ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水



RE55310

リフォームおすすめ



リフォームおすすめ

壁紙: RE55307・55310 スマートジョイナー: SRJ-251  
床材: WD-2013 (2023-2026 FLOOR TILE)



イメージ写真を  
全点見る

## ウレタンコート壁紙



RE55311


**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↴21.4cm ↔46.2cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水

▶施工注意

糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して、上積みは避けてください。



RE55312



RE55315

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↴32cm ↔46.3cm エンボスリピート

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水

※プリントリピートは合いません。



RE55316



RE55313

リフォームおすすめ ロングセラー

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↴32cm ↔46cm

防かび 表面強化 ウレタンコート



RE55314

リフォームおすすめ



RE55317

リフォームおすすめ ロングセラー

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↴30.6cm ↔46cm エンボスリピート

防かび 表面強化 ウレタンコート



RE55318

リフォームおすすめ

ロングセラー

リフォームおすすめ



ウレタンコート壁紙

イメージ写真を  
全点見る

ウレタンコート



RE55320



RE55319 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>


巾92cm ⇄32cm ⇄92cm エンボスリピート

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水



RE55320 NEW

リフォームおすすめ



RE55322



RE55321

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm ⇄32cm ⇄23cm ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水



RE55322

ロングセラー

ロングセラー  
リフォームおすすめ

# 抗ウイルス壁紙

ウイルス対策に効果的




## POINT ウィルスを分解

壁紙の表面に付着したウイルスを分解!  
抗菌性にも優れ、よりよい衛生環境づくりをお手伝い。ウイルスだけでなく、細菌の増殖を抑制する働きも。




### 抗ウイルス壁紙の仕組み

抗ウイルス性成分が、ウイルス表層のタンパク質を変性・破壊し、さらに有機成分を分解。壁紙表面に付着したウイルスに効果があります。



## 各種機能性データ

### ○ 抗ウイルス性能試験結果




[試験方法]JIS R 1756に準ずる。 [試験機関]北里環境科学センター

※上記は代表的な仕様での測定値であり、保証値ではありません。

### ○ 抗ウイルス試験(ブラーク法)結果

白く抜けている部分(ブラーク)が、ウイルスの存在により細胞が侵された跡です。



※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※製品上の特定ウイルスの数を減少させます。

※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的としたものではありません。

※ウイルス自身を分解・忌避する効果はありません。

※壁紙表面に付着したウイルスや細菌に効果を発揮します。

※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。

※試験結果は特定のウイルス・菌を対象としたものであり、すべてのウイルス・菌への効果を示すものではありません。





抗ウイルス壁紙

イメージ写真を  
全点見る



RE55331


準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m<sup>2</sup>  
巾93cm ⇑31.5cm ⇚46.5cm エンボスリピート ●無地貼可  
防かび 抗菌 抗ウイルス



RE55332 NEW



RE55333



RE55334



RE55335

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm  
防かび 抗菌 抗ウイルス



RE55336



RE55337

リフォームおすすめ



RE55338

リフォームおすすめ

抗ウイルス

リフォームおすすめ



イメージ写真を  
全点見る

抗  
ウイルス



RE55339

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 抗ウイルス



RE55340

リフォームおすすめ



RE55341

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 抗ウイルス



RE55342

リフォームおすすめ



イメージ写真を  
全点見る



RE55344



壁紙: RE55345  
カーテン: AC2282・2539 (2023-2026 AC)

抗ウイルス



RE55343

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm × 62.8cm ↔ 92cm エンボスリピート

防かび 抗菌 抗ウイルス



RE55344

リフォームおすすめ



RE55345 NEW

リフォームおすすめ



RE55346

リフォームおすすめ

リフォームおすすめ

# 抗アレル壁紙

アレル物質の働きを低減する

**POINT アレル物質を低減**



壁紙表面に付着したアレル物質を包みこみ、働きを低減。




**アレル物質とは…**

アレルギー症状の原因となる物質のことです。よく知られているものとしては、ダニの糞や死骸などのハウスダストやスギ花粉等が挙げられます。アレル物質の多くは部屋の中で床上1mまでの空間を浮遊すると言われており、抗アレル壁紙を壁面にお使いいただくと効果的です。

**抗アレル壁紙の仕組み**



[試験方法]  
ダニならびにスギ花粉アレル物質溶液を壁紙表面に接触させ、2時間後のアレル物質残存量をELISA法にて測定する。  
ELISA法(酵素免疫測定法):文部科学省「学校環境衛生の基準」(15文科省第402号)推奨検査方法  
※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



認証番号 S12104F03A:RE55351~55354・55361~55364・55369・55370  
認証番号 S1411501A:RE55355~55360・55365~55368



イメージ写真を  
全点見る

RE55351 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm ↴61.8cm ↔92cm エンボスリピート

防かび 抗アレル



RE55352 NEW



RE55353 NEW



RE55354 NEW



RE55355 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗アレル



RE55356

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm ↴64.2cm ↔92.5cm

防かび 抗アレル



RE55357

リフォームおすすめ



RE55358

リフォームおすすめ

※RE55356～RE55358と同じエンボスの商品です。



イメージ写真を  
全点見る



RE55359



RE55359

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 30.7cm ↔ 46.2cm エンボスリピート

防かび 抗アレル



RE55360 NEW



RE55361

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗アレル

施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



RE55362 NEW

リフォームおすすめ



RE55363 NEW

リフォームおすすめ



RE55364 NEW

リフォームおすすめ



イメージ写真を  
全点見る



RE55365

リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗アレル



RE55366

リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃



RE55367




RE55367

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗アレル



RE55368

ロングセラー



RE55369

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 23.1cm ↔ 46.3cm

防かび 抗アレル



RE55370

抗アレル

ロングセラー


リフォームおすすめ

TOTO × sangetsu

# ライトフレッシュ壁紙 Light Fresh WALL

TOTOの環境浄化技術「ハイドロテクト」を活用した  
光触媒作用による抗ウイルス壁紙

## ライトフレッシュ壁紙の効果



※ライトフレッシュ壁紙は、株式会社サンゲツがTOTO株式会社より技術提供を受けた製品です。  
製品に関するお問い合わせは株式会社サンゲツまでお願いいたします。

可視光応答型光触媒作用により、壁紙表面に活性酸素が発生。抗ウイルス金属とともに、明時、暗時問わず有害なウイルスを抑制します。また、壁紙に含まれる抗菌成分により、ニオイ、汚れなどの原因である菌も抑制します。

※本商品は、医薬品や医療機器などの医療を目的としたものではありません。  
また、本商品は表面に付着したウイルスを抑制するものであり、感染予防を保証するものではありません。  
※イラストはイメージです。

## HYDROTECT ハイドロテクト



ハイドロテクトは光触媒を利用し、光や水の力で地球も暮らしもきれいにするTOTO株式会社の環境浄化技術です。光のエネルギーでお部屋を清潔に保つことができる、住まいに安心を与えてくれる壁紙です。



ISO 21702  
抗ウイルス加工

JP0612489X0009U

SIAAマークはISO21702により評価された結果に基づき、抗ウイルス加工認証会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



光触媒工業会  
認証:2024-0001

抗ウイルス

PIAJ製品認証とは、光触媒工業会が性能、利用方法等が適切であることを認めた光触媒製品に与える製品認証制度です。



試験結果等は  
こちら



ライトフレッシュ壁紙はSIAA・PIAJの  
抗ウイルス加工認証製品です。



WEBサイトを見る。



### ■ 抗ウイルス性能試験結果



[試験方法] ISO 21702:2019に準ずる。[試験機関] (財)日本繊維製品品質技術センター  
※上記は代表的な仕様での測定値であり、保証値ではありません。

### ■ 抗菌性能比較表


規定値である[<0.63]の性能を有しています。

	菌A		菌B	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
ライトフレッシュ壁紙	$1.3 \times 10^4$	<0.63	$1.4 \times 10^4$	<0.63
無加工試験片(ポリエチレンフィルム)	$1.3 \times 10^4$	$5.1 \times 10^5$	$1.4 \times 10^4$	$5.8 \times 10^4$

[試験方法] 壁紙工業会規定 抗菌壁紙性能試験に準ずる。

### ■ 抗ウイルス試験(ブラーク法)結果

暗く抜けている部分(ブラーク)が、ウイルスの存在により細胞が侵された跡です。



※製品上の特定ウイルスの数を減少させます。

※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

また、特定のウイルス・菌を対象としたものであり、

すべてのウイルス・菌への効果を示すものではありません。

※ウイルス自体を分解、忌避する効果はありません。

※壁紙表面に付着したウイルスや細菌に効果を発揮します。


空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。

※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的としたものではありません。


※防かび・抗菌性能は、壁紙に含まれる抗菌成分によって発現されます。



## ライトフレッシュ壁紙



RE55381 NEW



RE55384 NEW




RE55382 NEW



RE55385 NEW




RE55383 NEW



RE55386 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 64cm ↔ 92.5cm

防かび  抗菌  抗ウイルス 

## POINT

水まわりにおすすめの壁紙。  
爽やかなグリーンが、空間に清潔感を教えてくれます。





RE55387 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 47.1cm ↔ 92.5cm エンボスリピート


防かび 抗菌 抗ウイルス

※製法やデザインの特性により、ジョイント部分を正確に合わせることが困難です。



RE55388 NEW

## POINT

光の当たり方で見え方が変わる、  
モダンなブロック調壁紙です。

RE55389 NEW



RE55391 NEW

リフォームおすすめ



RE55390 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 31.4cm ↔ 46.3cm エンボスリピート

防かび 抗菌 抗ウイルス

## ▶ 施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



RE55392 NEW

リフォームおすすめ

## POINT

ブルーグレーはアクセントの定番カラー。  
ネイビーは空間を引き締めておしゃれに演出してくれます。

リフォームおすすめ

イメージ写真を  
全点見る

RE55393・55396・55181



RE55393 NEW



RE55395 NEW

リフォームおすすめ



RE55394 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm

防かび 抗菌 抗ウイルス

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



RE55396 NEW

リフォームおすすめ

## POINT

シックなカラーリングの織細な織物調壁紙。  
落ち着いたウォームグレーの配色が魅力です。



イメージ写真を  
全点見る



RE55397 NEW

リフォームおすすめ



RE55399 NEW

リフォームおすすめ



RE55398 NEW

リフォームおすすめ



RE55400 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 62.8cm ↔ 92.5cm エンボスリピート


防かび 抗菌 抗ウイルス

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

POINT

ラフな質感の石目調壁紙。ヴィンテージな配色  
でお部屋をインダストリアルに。



リフォームおすすめ

# フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ

EVAL® BARRIER CLOTH

汚れが拭き取りやすく、キズにも強い



## POINT 1 汚れを拭き取りやすい

汚れがつきにくく、抗菌性と耐薬品性にも優れます。油汚れが気になるキッチンにおすすめ。汚れが拭き取りやすくお手入れ簡単! 中性洗剤の使用もOK! 清潔な空間をキープできます。



## POINT 2 ニオイをバリアする


ニオイをバリアする防臭効果。お手洗いだけでなく、ダイニングやキッチンにも。換気することで、食事などのニオイがお部屋にこもるのを防ぐことができます。



## POINT 3 キズや剥がれに強い

表面のエバール®フィルムが、キズや剥がれを防止!

\*EVAL®および「エバール®」は株式会社クラレのエチレン-ビニルアルコール共重合樹脂の登録商標です。



## 各種機能性データ

### ○ 耐汚染性試験結果

各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

汚染物質	フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ			一般ビニル壁紙		
	水	中性洗剤	アルコール	水	中性洗剤	アルコール
コーヒー	○	○	○	△	△	△
醤油	○	○	○	×	△	△
ソース	○	○	○	××	×	×
オレンジジュース	○	○	○	○	○	○
水性ペン	○	○	○	×	×	×
クレヨン	△	○	○	××	××	××
油性ペン	××	×	○	××	××	××
口紅	△	○	○	××	×	××

[試験方法]

壁紙工業会規定 汚れ防止壁紙性能試験に準じ、汚染物質については当社基準による。

[評価基準]

JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

○:5級 汚れが残らない ○:4級 ほとんど汚れが残らない

△:3級 やや汚れが残る ×:2級 かなり汚れが残る ××:1級 汚れが濃く残る

### ○ 耐薬品性試験結果

各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。

薬品名	フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ	一般ビニル壁紙
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	○	○
無水エタノール(99.5vol%)	○	○
アンモニア水(25%)	○	○
過酸化水素水(3.5w/v%)	○	○
ボビドンヨード(7%)	△	×
塩酸(9.5%)	○	△
ベンザルコニウム水溶液(10%)	○	△
ホルマリン液(37%)	○	○
クレゾール石鹼液(3%)	○	○
シンナー(原液)	○	○
ルゴール液(原液)	○	×
アクリノール(原液)	○	×
MEK(原液)	○	△

[試験方法]

JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。

[評価基準]

色相変化および状態変化により総合評価を行う。

色相変化: JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

状態変化: 目視により外観の状態変化を評価する。

○…変化なし ○…軽微な変化 △…変化あり ×…明らかな変化

\*上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

\*色や柄によって試験結果は異なります。

### ○ 抗菌性能比較表

規定値である[<0.63]の性能を有しています。

	菌 A	菌 B	菌 C
接種直後	1.2×10 <sup>4</sup>	<0.63	1.1×10 <sup>4</sup>
24時間後	<0.63	1.1×10 <sup>4</sup>	<0.63

	菌 A	菌 B	菌 C
接種直後	1.2×10 <sup>4</sup>	<0.63	1.2×10 <sup>4</sup>
24時間後	1.2×10 <sup>4</sup>	1.1×10 <sup>4</sup>	<0.63

[試験方法] 壁紙工業会規定 抗菌性能試験に準ずる。

\*上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

\*色や柄によって試験結果は異なります。

▶「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。

オープンタイプは長めに取ってください。オープンタイプ不足はフクレ等の原因になります。

糊付け後は大きくなったり、折り目や糊ダマリに注意して、上積みは避けてください。

エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。

出隅の納め際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。

施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になります。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



壁紙: RE55422・55415・55241

床材: WD-2031-W (2023-2026 FLOOR TILE)



RE55411




RE55415



RE55419




RE55412




RE55416




RE55420



RE55413



RE55417



RE55421



RE55414

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 汚れ防止

## ▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。  
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。  
糊付け後は大きくたたみ、折りジワに注意して、上積みは避けてください。



RE55418



RE55422

## POINT

おだやかな質感の石目調。  
キーカラーの4配色は、キッチンのアクセントにもおすすめです。



イメージ写真を  
全点見る

バリア  
フィルム  
汚れ  
防止



RE55423



RE55425



RE55424 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92cm † 32cm ↔ 46cm ●無地貼可

防かび 抗 菌 汚れ防止

▶施工注意



RE55426 NEW



RE55427 NEW


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 48.1cm ↔ 46.1cm


防かび 抗 菌 汚れ防止

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。  
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。



RE55428 NEW



▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.103をご参照ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

イメージ写真を  
全点見る


RE55429

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 62.8cm ↔ 92.5cm エンボスリピート  
防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE55430

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 20.9cm ↔ 30.8cm エンボスリピート  
防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意 製法やデザインの特性により、ジョイント部分を正確に合わせることが困難です。



RE55431 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 12.8cm ↔ 15.4cm エンボスリピート  
防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE55432 NEW

リフォームおすすめ



RE55433

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 31.8cm ↔ 92cm エンボスリピート  
防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE55434

リフォームおすすめ

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.103をご参照ください。  
一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

RE55429・55462



RE55430



## フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ

イメージ写真を  
全点見る

バリ  
ア  
ル  
ム  
汚  
れ  
防  
止



RE55435

リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm ↴32.3cm ↔46.2cm エンボスリピート

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE55436


リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm ↴32.3cm ↔46.2cm エンボスリピート

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE55437

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm ↴32cm ↔46.3cm エンボスリピート ●無地貼可

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE55438

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm ↴32cm ↔46.3cm エンボスリピート ●無地貼可

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE55435



RE55438



RE55439

リフォームおすすめ ロングセラー

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm ⇄ 64cm ⇄ 92.5cm エンボスリピート  
防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE55440

リフォームおすすめ ロングセラー



RE55441

リフォームおすすめ ロングセラー

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



RE55442

リフォームおすすめ ロングセラー



RE55440



RE55443

リフォームおすすめ ロングセラー

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE55444

リフォームおすすめ ロングセラー

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

ロングセラー  
リフォームおすすめ

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.103をご参照ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

# スーパー耐久性

EVAL<sup>®</sup> BARRIER CLOTH



フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプの  
表面強度をさらにアップ

## POINT 1 引っかきキズに強い

ペットのいるお部屋や壁にキズがつくのを防ぎたい空間におすすめ。掲載商品の中で、最も表面強度が高い壁紙です。



## POINT 2 衝撃に強い壁紙

物を出し入れする空間にもおすすめ! 衝撃に強いスーパー耐久性は、物をぶつけやすいシューズクローケなどにもおすすめです。



## POINT 3 清潔に保ちたい空間に

フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプと同じく、エバーレ<sup>®</sup>フィルムの効果で汚れやニオイの染み付きを防止。抗菌性や耐薬品性など、清潔に保ちたい空間にうれしい機能も充実!

※「EVAL<sup>®</sup>」および「エバーレ<sup>®</sup>」は株式会社クラレのエチレン-ビニルアルコール共重合樹脂の登録商標です。

### ハイボリューム タイプもおすすめ

RE55451～55453、RE55457～55459、RE55468、RE55469～55472は、厚みのあるハイボリュームタイプ。下地の凹凸をカバーする厚みと表面強度を兼ね備えています。

## 各種機能性データ

### ○サンゲツオリジナルのスーパー耐久性試験

スーパー耐久性はより厳しい表面強度の基準値を満たしています。

試験材	5回往復	15回往復	30回往復
スーパー耐久性 性能基準 (※自社基準)	5級	5級	4級以上
表面強化壁紙 性能基準 (※壁紙工業会規定)	4級以上	—	—

[試験方法]

壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。

[評価基準]

所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け、5回・15回・30回往復させ、目視により表面のキズつき度合いを評価する。

5級:一見視で特に変化がみられない

4級:多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない

3級:表面層の破れが明確に見える

2級:表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかに見える(長さ1cm未満)

1級:表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかに見える(長さ1cm以上)

### ○表面強化性能比較



\*上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



▶「スーパー耐久性」の施工上の注意

モルタル・セメント下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。

オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になります。

糊付け後は大きくなたみ、折りジワや糊ダマリに注意して、上積みは避けください。

エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。

出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。

施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になります。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



イメージ写真を  
全点見る

## スーパー耐久性

スーパー耐久性



RE55453 NEW

リフォームおすすめ



RE55452 NEW

リフォームおすすめ



RE55451

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm ↕32cm ↔46.4cm エンボスリピート

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意



RE55454

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm ↕64.1cm ↔92cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 污れ防止

▶施工注意



RE55455



RE55456

リフォームおすすめ

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.109をご参照ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



イメージ写真を  
全点見る

## スーパー耐久性

スーパー耐久性 ハイボリュームタイプ



RE55457

リフォームおすすめ

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92.5cm ↕64.1cm ↔92.5cm エンボスリピート  
防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意




RE55458

リフォームおすすめ



RE55459 NEW

リフォームおすすめ



RE55460

RE55461



RE55462

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm  
防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意

リフォームおすすめ



RE55457



イメージ写真を  
全点見る

スーパー耐久性



RE55463

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意



RE55464

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 30cm ↔ 46cm エンボスリピート

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意



RE55467

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 29.3cm ↔ 46cm エンボスリピート

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意



RE55468

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 30.6cm ↔ 46.4cm エンボスリピート ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意



RE55465

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 32.2cm ↔ 46.3cm ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意



RE55466

スーパー耐久性




RE55467

ロングセラー

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.109をご参照ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。





RE55475




RE55478



RE55481



RE55476



RE55479



RE55482




RE55477

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm †32cm ↔46.4cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意



RE55480



RE55483

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意

見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ商品です。



RE55483

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.109をご参照ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

スーパー耐久性



イメージ写真を  
全点見る

# フィルム汚れ防止壁紙 バランスタイル



水汚れに強く、施工性にも優れる


## POINT 1 水汚れを拭き取りやすい

水汚れに特化した汚れ防止性能で、水まわりのメンテナンスもらくらく。表面のファンクレア<sup>®</sup>フィルムの効果で、水拭きや中性洗剤を使用して汚れを落とすことができます。

\*「ファンクレア<sup>®</sup>」はグンゼ株式会社の登録商標です。

フィルム汚れ防止壁紙  
バランスタイル

\*壁紙表面に水性ペンで汚れを付着させ、中性洗剤で拭き取りを行った。



## POINT 2 施工性に優れる

表面のフィルムに柔軟性があるため、施工性にも優れます。施工性や仕上がりが気になる場所におすすめ。

## POINT 3 衛生面も安心

抗菌性・耐薬品性で衛生面が気になる水まわりを清潔に保ちます。



## 各種機能性データ

### ○ サンゲツオリジナルの柔軟性試験

フィルム汚れ防止壁紙 バランスタイルは、温度環境を問わず一般ビニル壁紙と同等程度の柔軟性を有します。

	5°C (低温環境)	20°C (常温環境)	30°C (高温環境)
フィルム汚れ防止壁紙 バランスタイル	115mm	138mm	145mm
一般ビニル壁紙 (フィルムラミネートなし)	115mm	142mm	150mm

[試験方法]

机上に乗せた壁紙を机の端から17cm程度押し出した際の、垂れ下がった長さ(mm)を測定。

\*数値が大きいほど、柔軟性が高いことを示します。

\*上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

### ○ 耐汚染性試験結果

各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

汚染物質	フィルム汚れ防止壁紙 バランスタイル			一般ビニル壁紙		
	水	中性洗剤	アルコール	水	中性洗剤	アルコール
コーヒー	○	○	○	△	△	△
醤油	○	○	○	×	△	△
ソース	○	○	○	××	×	×
オレンジジュース	○	○	○	○	○	○
水性ペン	—	○	○	×	×	×
クレヨン	—	○	○	××	×	×
油性ペン	—	△	○	××	×	×
口紅	—	△	×	××	×	×

[試験方法]

壁紙工業会規定 汚れ防止壁紙性能試験に準じる。

[評価基準]

JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。


○:5級 汚れが残らない ○:4級 ほとんど汚れが残らない

△:3級 やや汚れが残る ×:2級 かなり汚れが残る

××:1級 汚れが濃く残る

\*上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

\*色や柄によって試験結果は異なります。



イメージ写真を  
全点見る

## フィルム汚れ防止壁紙 バランスタイプ



RE55491 NEW

リフォームおすすめ



RE55493 NEW

リフォームおすすめ



RE55492 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 31.5cm ↔ 46.3cm エンボスリピート

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE55494 NEW

リフォームおすすめ



RE55495 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 31.4cm ↔ 92.5cm エンボスリピート


防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE55496 NEW

リフォームおすすめ



▶「フィルム汚れ防止壁紙 バランスタイプ」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。

オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になります。

糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して、上積みは避けてください。

エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。

出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。

施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になります。

一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。


フィルム  
汚れ防止  
バラン  
スタイル

リフォームおすすめ



イメージ写真を  
全点見る

壁紙: RE55498



壁紙: RE55501・55504・55181  
床材: WD-2068 (2023-2026 FLOOR TILE)



バ  
フ  
ル  
ン  
ス  
タ  
イ  
フ




RE55497 NEW

リフォームおすすめ




RE55499 NEW

リフォームおすすめ



RE55501 NEW

リフォームおすすめ



RE55503 NEW



RE55498 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗 菌 汚れ防止

▶施工注意



RE55500 NEW

リフォームおすすめ



RE55502 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 32.1cm ↔ 46.2cm

防かび 抗 菌 汚れ防止

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



RE55504 NEW

イメージ写真を  
全点見る

## フィルム汚れ防止壁紙 バランスタイプ



RE55505・55586



RE55505(1目盛り10cm)

## RE55505 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 64.1cm ↔ 92.5cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

## ▶施工注意

糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して、上積みは避けてください。



RE55506



## RE55506 NEW



RE55507(1目盛り10cm)

## RE55507 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 32cm ↔ 46.3cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

## ▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙 バランスタイプ」の施工上の注意につきましてはP.116をご参照ください。  
 一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。


# スーパークリーン

抜群の防汚性で、頑固な汚れもサッと一拭き



## POINT 1 汚れがとても落ちやすい

防汚性が非常に高く、水拭きや乾拭きでも汚れが落とせる！




## POINT 2 安心・安全の壁紙

T-VOCがほとんど検出されない、安心・安全の環境対応型壁紙。シックハウス症候群の原因とされる13物質を使用していません。また可塑剤不使用のオレフィン樹脂壁紙です。



### スーパークリーンの構造

UVの約1,000倍のエネルギーを持つ電子線(EB)を表面に照射した、高機能壁紙です。



EBは大日本印刷株式会社の登録商標です。

## 各種機能性データ

### ○ 耐汚染性試験結果

スーパークリーン		一般ビニル壁紙	
水拭き前	水拭き後	水拭き前	水拭き後
スーパークリーン		一般ビニル壁紙	
乾拭き前	乾拭き後	乾拭き前	乾拭き後

油性ペンの汚れが  
乾拭きで落ちる！

### ○ 耐薬品性試験結果

各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。

薬品名	スーパークリーン	一般ビニル壁紙
次亜塩素酸ナトリウム	○	○
無水エタノール	○	○
アンモニア水	○	○
過酸化水素	○	○
ボピドンヨード	△	×
塩酸	○	△
ベンザルコニウム水溶液	○	△
ホルマリン液	○	○
クレゾール石鹼液	○	○
シンナー	○	○
ルゴール液	△	×
アクリノール	○	×
MEK	○	△

[試験方法] JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。

[評価基準] 色相変化および状態変化により総合評価を行う。

色相変化: JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

状態変化: 目視により外観の状態変化を評価する。

○…変化なし ○…軽微な変化 △…変化あり ×…明らかな変化

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※色や柄によって試験結果は異なります。

### ▶「スーパークリーン」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクシやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。

オープンタイルは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になります。

糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して、上積みは避けてください。

エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。

出隅の納め際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。

施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になります。

表面にEB樹脂コートが施してあるため、テープやコーティングなど種類によっては表面につきにくいものがあります。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。


ふっくらとした質感がやわらかい印象に仕上げてくれる、  
グレージュカラーの織物調シリーズです。





RE55511

ロングセラー



RE55513 NEW



RE55515

ロングセラー



RE55517 NEW

リフォームおすすめ



RE55512 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>


巾92cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE55514 NEW



RE55516 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 23cm ↔ 46cm エンボスリピート

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE55518 NEW

リフォームおすすめ



RE55519


ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE55520

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 46.5cm ↔ 92cm エンボスリピート

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

ロングセラー  
リフォームおすすめ

▶施工注意 「スーパークリーン」の施工上の注意につきましてはP.119をご参照ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

# 吸放湿壁紙

室内の湿気を快適にコントロール

## POINT 結露やかびの発生を軽減

壁紙に配合された吸水性ポリマーが湿気対策をお手伝い! 湿度の変化に応じて吸湿・放湿し、結露やかびの発生を軽減。




## ○ 吸放湿性試験

### [試験方法]

壁紙を石膏ボードに貼り付け試験体とする。  
室温30°C・湿度95%の状態で吸湿させた後、室温27°C  
湿度43%で放湿させた場合の重さの変化を測定する。

### [試験結果]



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※環境や気候によって効果には差があります。



イメージ写真を  
全点見る

RE55531 NEW

リフォームおすすめ




RE55534 NEW

リフォームおすすめ



RE55532 NEW

リフォームおすすめ



RE55535 NEW

リフォームおすすめ



RE55533 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 吸放湿

## ▶ 施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



RE55536 NEW

リフォームおすすめ

**POINT**  
アクセントにおすすめの可愛いカラーを取り入れた6配色。  
お部屋のイメージをがらっと変えられます。

リフォームおすすめ




## 吸放湿壁紙

イメージ写真を  
全点見る




RE5537

リフォームおすすめ




RE5540

リフォームおすすめ



RE5538 NEW

リフォームおすすめ




RE5541

リフォームおすすめ



RE5539 NEW

リフォームおすすめ



RE5542

リフォームおすすめ

**準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/m<sup>2</sup>**

巾92cm † 29.4cm ↔ 46.2cm エンボスリピート

防かび 吸放湿



リフォームおすすめ



イメージ写真を  
全点見る



RE55543



RE55545



RE55543

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 吸放湿



RE55544

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 吸放湿



RE55545

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 32cm ↔ 92.5cm エンボスリピート

防かび 吸放湿



RE55546

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>


巾92cm † 21cm ↔ 18.5cm エンボスリピート

防かび 吸放湿

ロングセラー

吸放湿

\*親水性高分子ポリマーが空气中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがあります。品質や性能には問題ございません。



イメージ写真を  
全点見る



RE55547・55783



RE55548



RE55547

ロングセラー

準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 吸放湿

ロングセラー

リフォームおすすめ



RE55548

リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 吸放湿



RE55549

リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 吸放湿



RE55550

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.4cm

防かび 吸放湿



During the harvest last  
On the outside very full  
And my leaves are growing out  
With the moisture dropping through


イメージ写真を  
全点見る



RE55551



RE55552



RE55553



RE55551

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 62.8cm ↔ 92cm エンボスリピート ●無地貼可

防かび 吸放湿



RE55552

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 63cm ↔ 46.4cm エンボスリピート

防かび 吸放湿



RE55553

リフォームおすすめ

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 吸放湿



RE55554

リフォームおすすめ

リフォームおすすめ

リフォームおすすめ

※親水性高分子ポリマーが空气中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがあります。品質や性能には問題ございません。

# 通気性壁紙

高い通気性で、壁を通して湿気を排出


## POINT 結露やかびに強い

お部屋の湿気を外に逃して結露やかびの発生リスクを軽減。  
一般ビニル壁紙と比較して通気性に優れています。



### 機能性石膏ボードとの組み合わせがおすすめ

調湿やホルムアルデヒド低減などの機能性付き石膏ボードの性能を阻害しにくい商品構造です。



## ○ 透湿度データ

壁紙	透湿度(g/m <sup>2</sup> ·24h)
通気性壁紙(RE55569)	2,700
一般ビニル壁紙	240

[試験方法]  
JIS Z 0208 B法に準ずる。  
条件: 40°C・90%


上記の条件で24時間に試験体(壁紙)透過する水蒸気質量を1m<sup>2</sup>あたりに換算する。  
※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。  
※試験結果は代表品番によるものであり、数値は商品によって異なります。

### ▶「通気性壁紙」の選択上の注意

施工時に使用した糊が乾燥するまで、黒いシミのように製品表面に見える場合があります。この症状は乾燥後には解消するものであり、製品異常ではありません。  
また通気性を高めるため、裏打紙が壁紙表面に露出している箇所が多く、一般ビニル壁紙と比較して水汚れを若干吸い込みやすくなっています。  
水が頻繁にかかる場所や過度に湿度の高い場所に使用すると、カビの原因になることがありますのでご注意ください。



壁紙: RE55561  
床材: WD-2023 (2023-2026 FLOOR TILE)



イメージ写真を  
全点見る

RE55561

リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 通気性

▶選択上の注意



RE55562

リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 32cm ↔ 46cm

防かび 通気性

▶選択上の注意



RE55567

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 32cm ↔ 46.2cm

防かび 通気性

▶選択上の注意



RE55568


リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 32cm ↔ 30.8cm

防かび 通気性

▶選択上の注意



RE55563

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 通気性

▶選択上の注意



RE55564

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 32cm ↔ 46.3cm

防かび 通気性

▶選択上の注意



RE55569

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 通気性

▶選択上の注意



RE55570


リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 32.1cm ↔ 46.2cm ●無地貼可

防かび 通気性

▶選択上の注意



RE55565 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 32cm ↔ 46.2cm

防かび 通気性

▶選択上の注意



RE55566 NEW



RE55571 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 通気性

▶選択上の注意



RE55572 NEW

ロングセラー  
リフォームおすすめ



# 木目

イメージ写真を  
全点見る



壁紙: RE55583・55229  
カーテン: AC2437 (2023-2026 AC)



RE55581 NEW



RE55582 NEW



RE55583 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m<sup>2</sup>

巾93cm † 125cm ↔ 93cm 木種: ウォルナット

防かび

▶施工注意

商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分が白いライン状に目立ちます。  
また断面がより目立ちやすくなるため、突き付けでの施工を避け、重ね切りで施工してください。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、また、下地を切らないようにご注意ください。  
特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。



巾なり93cm

RE55582

POINT

定番のウォルナット柄は高級感のあるインテリアにおすすめです。



イメージ写真を  
全点見る

木目



RE55584 NEW

リフォームおすすめ



RE55585 NEW

リフォームおすすめ



RE55586 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm ⇄ 90cm ⇄ 92cm 木種: チェスナット

防かび 抗菌 撥水




巾なり92cm

RE55585

POINT

抑揚のある質感と表情が雰囲気を高めてくれる  
チェスナット柄です。



壁紙: RE55584

床材: WD-2031-W (2023-2026 FLOOR TILE)

130



## 木目

イメージ写真を  
全点見る

RE5587



RE5588



RE5589

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,080円/m<sup>2</sup>

巾93cm † 125cm ↔ 93cm 木種: チーク


防かび

## ▶ 施工注意

商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分が白いライン状に目立ちます。

また断面がより目立ちやすくなるため、突き付けでの施工を避け、重ね切りで施工してください。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、また、下地を切らないようにご注意ください。

特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。



RE5589 (1目盛り10cm)



RE5588・55311・55422



RE55590



RE55591



RE55592

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 79.8cm ↔ 92cm 木種: オーク

防かび 抗 菌 撥 水

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



RE55590 (1目盛り10cm)



## 木目

イメージ写真を  
全点見る

RE5593

リフォームおすすめ



RE5594

リフォームおすすめ

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92.5cm † 64.2cm ↔ 92.5cm 板巾:約11.6cm 木種:オーク  
防かび



RE5594 (1目盛り10cm)



RE5593

壁紙:RE5595・55651・55172  
床材:IS-2100 (2023-2026 FLOOR TILE)



RE5595 NEW

リフォームおすすめ



RE5596 NEW


リフォームおすすめ

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm † 124cm ↔ 92cm 板巾:約11.6cm 木種:オーク  
防かび




RE5596 (1目盛り10cm)





RE55597

壁紙: RE55598  
カーテン: AC2553 (2023-2026 AC)  
床材: IS-2074-B (2023-2026 FLOOR TILE)

RE55599・55483・55233



RE55597 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm ⇄ 124cm ⇄ 92cm 木種: オリーブ  
防かび



RE55598 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm ⇄ 125cm ⇄ 92cm 木種: アップル  
防かび



RE55599 NEW


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm ⇄ 124cm ⇄ 92cm 木種: レッドシダー  
防かび



RE55597 (1目盛り10cm)



RE55598 (1目盛り10cm)



RE55599 (1目盛り10cm)



木目

QRコード

イメージ写真を

全点見る

イメージ写真を  
全点見る

RE55600



RE55601



RE55602



RE55600

リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 64cm ↔ 92cm 板巾: 約9.2cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 摹水



RE55601

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m<sup>2</sup>

巾93cm † 94cm ↔ 93cm

防かび



RE55602


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 64.2cm ↔ 92.5cm


防かび



RE55600(1目盛り10cm)



RE55601(1目盛り10cm)



RE55602(1目盛り10cm)



木目



壁紙: RE55603・55181  
床材: IS-2124 (2023-2026 FLOOR TILE)



壁紙: RE55604・55181  
床材: WD-2058 (2023-2026 FLOOR TILE)



RE55605・55613・55229



RE55603 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 93cm ↔ 92cm

防かび



RE55604 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 61.3cm ↔ 46.3cm

防かび 抗菌 撥水

▶ 施工注意

商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分が白いライン状に目立ちます。また断面がより目立ちやすくなるため、突き付けでの施工を避け、重ね切りで施工してください。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れいただき、また、下地を切らないようご注意ください。特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。



RE55605 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 124cm ↔ 92cm

防かび

▶ 施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しをご注意ください。



巾なり92cm RE55603



巾なり92.5cm RE55604





巾なり92cm RE55605

リフォームおすすめ

イメージ写真を  
全点見る

# コンクリート・ストーン



イメージ写真を  
全点見る

RE55617 NEW

リフォームおすすめ



RE55620 NEW

リフォームおすすめ



RE55618 NEW

リフォームおすすめ



RE55621 NEW

リフォームおすすめ



RE55619 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 63.8cm ↔ 92cm

防かび 抗菌 撥水


▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



RE55622 NEW

リフォームおすすめ



リフォームおすすめ



コンクリート・ストーン

イメージ写真を  
全点見る

コンクリート・  
ストーン



RE55623 NEW



RE55624 NEW



RE55625 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 124cm ↔92cm

防かび



巾なり92cm

RE55624

POINT

パールで抑揚を再現した美しいモルタル調。  
照明効果で静かに煌めく光沢感が魅力。





コンクリート・ストーン

ストーン  
コンクリート



RE55626 NEW



巾なり92cm  
RE55626

**POINT**  
塗りのテクスチャーがリアルなモルタル調。  
ナチュラルな色味に仕上げました。



RE55627 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm † 90cm ↔ 92cm  
防かび 抗菌 撥水



RE55628 NEW

リフォームおすすめ

巾なり92cm  
RE55628

**POINT**  
ラフなテクスチャーのコンクリート柄。  
落ち着いたモダンな空間を演出します。



RE55629 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm † 125cm ↔ 92cm  
防かび

**施工注意**  
商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分が白いライン状に目立ちます。  
また断面がより目立ちやすくなるため、突き付けての施工を避け、重ね切りで施工してください。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、また、下地を切らないようにご注意ください。特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。



リフォームおすすめ



## コンクリート・ストーン

イメージ写真を  
全点見る

コンクリート・  
ストーン



RE55630 NEW

リフォームおすすめ



RE55631 NEW

リフォームおすすめ

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,080円/m<sup>2</sup>

巾93cm † 125cm ↔ 93cm

防かび

▶施工注意



巾なり93cm

RE55630



壁紙: RE55630・55229  
床材: WD-2060 (2023-2026 FLOOR TILE)




RE55632 NEW

リフォームおすすめ



巾なり92.5cm

RE55632



RE55633 NEW

リフォームおすすめ

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 87.5cm ↔ 92.5cm

防かび 抗菌 表面強化 摺水

リフォームおすすめ

▶施工注意

商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分が白いライン状に目立ちます。また断面がより目立ちやすくなるため、突き付けでの施工を避け、重ね切りで施工してください。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、また、下地を切らないようにご注意ください。特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。



RE55633・55462

イメージ写真を  
全点見るコンクリート  
ストーン

壁紙: RE55634  
床材: IS-2071-B (2023-2026 FLOOR TILE)



RE55635



RE55636




RE55634

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 64cm ↔ 46.2cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 摭水



RE55635

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 64.2cm ↔ 92cm

防かび



RE55636


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 61.3cm ↔ 92.5cm


防かび 抗菌 摭水

## ▶ 施工注意


商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分が白いライン状に目立ちます。  
 また断面がより目立ちやすくなるため、突き付けでの施工を避け、重ね切りで施工してください。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れてください。また、下地を切らないようにご注意ください。  
 特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。



巾なり92cm RE55634



巾なり92cm RE55635



巾なり92.5cm RE55636

リフォームおすすめ



## コンクリート・ストーン

イメージ写真を  
全点見る

コンクリート・  
ストーン



RE55637

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 64.2cm ↔ 92.5cm

防かび 抗菌 接水



RE55638

リフォームおすすめ



RE55639


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 31.5cm ↔ 92cm エンボスリピート

防かび

施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。  
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。



巾なり92.5cm

RE55637



RE55639 (1目盛り10cm)



リフォームおすすめ

RE55638



RE55639・55589・55181



RE55640

リフォームおすすめ

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
 巾92cm † 64.1cm ↔ 92cm  
 防かび



RE55641

リフォームおすすめ

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
 巾92.5cm † 64cm ↔ 92.5cm  
 防かび 抗菌 撥水



RE55642 NEW

リフォームおすすめ

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
 巾92cm † 94.1cm ↔ 92cm  
 防かび




RE55640 (1目盛り10cm)



RE55641 (1目盛り10cm)



RE55642 (1目盛り10cm)



RE55640



RE55641



壁紙: RE55642・55239  
 板材: WD-2072 (2023-2026 FLOOR TILE)

リフォームおすすめ



イメージ写真を  
全点見る

# タイル・レンガ

タイル・レンガ



壁紙: RE55651・55229  
床材: WD-2069 (2023-2026 FLOOR TILE)



RE55651 NEW



RE55652 NEW



RE55653 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 64.1cm ↔ 92cm

防かび 抗菌



RE55653 (1目盛り10cm)

## POINT

タイルの質感をリアルに再現した柄。  
モダンなお部屋のアクセントにおすすめです。



イメージ写真を  
全点見る



RE55654 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92cm † 93cm ↔ 92cm

防かび



巾なり92cm

RE55654



RE55655

リフォームおすすめ



巾なり92cm

RE55655



RE55656

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 84.3cm ↔ 92cm


防かび

▶施工注意

柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



壁紙: RE55654・55181  
カーテン: AC2561 (2023-2026 AC)



RE55656

リフォームおすすめ



イメージ写真を  
全点見る

## タイル・レンガ

タイル・レンガ



RE55657

リフォームおすすめ



RE55657 (1目盛り10cm)



RE55658


リフォームおすすめ

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>


巾92.5cm † 64cm ↔ 92.5cm

防かび

RE55658



RE55659 NEW



RE55660 NEW

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>


巾92.5cm † 61.2cm ↔ 92.5cm

防かび 抗菌 撥水

▶施工注意

柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。

製法やデザインの特性により、ジョイント部分を正確に合わせることが困難です。



RE55660 (1目盛り10cm)

RE55659・55936




イメージ写真を  
全点見る


## タイル・レンガ



RE55662



RE55664



RE55661

リフォームおすすめ



RE55662

リフォームおすすめ

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm ⇄ 32cm ⇄ 46.3cm エンボスリピート  
防かび 抗菌 撥水



RE55663

リフォームおすすめ



RE55664

リフォームおすすめ

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm ⇄ 31.6cm ⇄ 46.1cm エンボスリピート  
防かび 抗菌 消臭



RE55661 (1目盛り10cm)



RE55663 (1目盛り10cm)



イメージ写真を  
全点見る




RE55665



RE55665 (1目盛り10cm)

柄合せについて  
特殊なリピート構成となっています。1巾(92cm)ごとに  
左側を18cmずつ上げて柄合せをしてください。  
※要尺計算の際はご注意ください。



RE55666

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑32cm ↔92cm ●ステップ柄合せ


防かび 抗菌 濡水

▶施工注意 柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際  
は慎重にお取り扱いください。




RE55667 NEW

リフォームおすすめ



RE55667 (1目盛り10cm)



RE55668 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑32cm ↔92cm

防かび 抗菌 濡水



RE55668



イメージ写真を  
全点見る



RE55669



RE55669 (1目盛り10cm)



RE55670

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 21.4cm ↔ 92cm

**防かび** **抗菌** **撥水**

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。  
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。



RE55669



RE55671



RE55672 (1目盛り10cm)



RE55672



RE55672

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 64.1cm ↔ 92.5cm


**防かび** **抗菌** **撥水**

▶施工注意 製法やデザインの特性により、ジョイント部分を正確に合わせることが困難です。  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



イメージ写真を  
全点見る

タイル・レンガ




RE55673



RE55674



RE55675



RE55673

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm † 32cm ↔ 46.2cm エンボスリピート


防かび 抗菌

▶施工注意

見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ商品です。



RE55673 (1目盛り10cm)




RE55674

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm † 62.6cm ↔ 46.4cm エンボスリピート

防かび 抗菌 撥水



RE55674 (1目盛り10cm)



RE55675

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm † 63.5cm ↔ 92.5cm エンボスリピート

防かび 抗菌

※タイル面によって質感が異なる商品です。施工例写真やサンプル等でご確認ください。



RE55675 (1目盛り10cm)



イメージ写真を  
全点見る

## タイル・レンガ



RE55676

ウレタンコート

RE55676

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 32cm ↔ 46cm

防かび 表面強化 クレタンコート



RE55677

ウレタンコート

RE55677

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 63.9cm ↔ 92.5cm エンボスリピート

防かび 抗菌 撥水



RE55678・55593

ウレタンコート

RE55678

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 32cm ↔ 46.2cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水



RE55676(1目盛り10cm)



RE55677(1目盛り10cm)



RE55678(1目盛り10cm)

ロングセラー  
リフォームおすすめ



イメージ写真を  
全点見る

タイル・レンガ




RE55679



RE55680



RE55681



RE55679

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 64.1cm ↔ 92.5cm

防かび 抗菌 撥水



RE55680

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 64cm ↔ 92.5cm

防かび 抗菌 撥水



RE55681

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 64cm ↔ 46.4cm

防かび



リフォームおすすめ

RE55679 (1目盛り10cm)




RE55680 (1目盛り10cm)



RE55681 (1目盛り10cm)

イメージ写真を  
全点見る

## タイル・レンガ



ウレタンコート



RE55682

リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 64cm ↔ 46cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 摺水



RE55683

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m<sup>2</sup>

巾93cm † 60.6cm ↔ 46.5cm

防かび



RE55684 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 93cm ↔ 92cm

防かび

ロングセラー  
リフォームおすすめ



和

イメージ写真を  
全点見る

和



ロングセラー  
リフォームおすすめ



RE55691 NEW

リフォームおすすめ



RE55694 NEW

リフォームおすすめ



RE55692

リフォームおすすめ ロングセラー



RE55695 NEW

リフォームおすすめ



RE55693 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 46cm ↔ 92.5cm

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。  
出隅・入隅への施工の際に、硬い刷毛や布などで強く擦ると表面が白化します。



RE55696 NEW

リフォームおすすめ

イメージ写真を  
全点見る

RE55697 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 64cm ↔ 92cm

防かび 抗菌 撥水




RE55698 NEW

リフォームおすすめ



RE55699

ロングセラー



RE55701

リフォームおすすめ ロングセラー



RE55700

リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 21.4cm ↔ 30.9cm

防かび 抗菌 消臭

## ▶施工注意


濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



壁紙：RE55698・55697

床材：GT-2002-T (2023-2026 FLOOR TILE)

RE55699




ロングセラー

リフォームおすすめ



和

イメージ写真を  
全点見る




RE55703

リフォームおすすめ



RE55703 (1目盛り10cm)



RE55704

リフォームおすすめ

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 64.2cm ↔ 92cm

防かび 抗菌



RE55704・55655・55593



RE55705

リフォームおすすめ



RE55706 (1目盛り10cm)



RE55706

リフォームおすすめ

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 46.1cm ↔ 46.3cm

防かび 抗菌 撥水

リフォームおすすめ



RE55705



RE55707

リフォームおすすめ



RE55708

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ⇄ 75cm ⇄ 92cm

防かび

▶施工注意 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。




RE55708 (1目盛り 10cm)




RE55709 NEW

リフォームおすすめ



RE55709 (1目盛り 10cm)



RE55710 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ⇄ 30.4cm ⇄ 30.8cm エンボスリピート

防かび 抗菌 撥水

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

リフォームおすすめ




イメージ写真を  
全点見る

RE55712



和



ロングセラー  
リフォームおすすめ

159

壁紙: RE55716・55692  
床材: GT-2001-T (2023-2026 FLOOR TILE)



RE55711 NEW リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm † 64cm ↔ 92.5cm エンボスリピート  
防かび



RE55712 リフォームおすすめ ロングセラー



RE55713 リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm  
防かび



RE55714 リフォームおすすめ ロングセラー



RE55715 NEW リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm † 93cm ↔ 92cm  
防かび



RE55716 NEW リフォームおすすめ



RE55717 NEW

リフォームおすすめ



RE55719 NEW

杉柾目

巾なり92cm  
RE55719

RE55718 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm ‰ 20.7cm ↔ 18.5cm

防かび

## ▶ 施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



RE55718 (1目盛り10cm)



RE55720 NEW

杉柾目

巾なり92cm  
RE55720準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm ‰ 125cm ↔ 92cm

防かび

## ▶ 施工注意

商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分が白いライン状に目立ちます。また断面がより目立ちやすくなるため、突き付けでの施工を避け、重ね切りで施工してください。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、また、下地を切らないようにご注意ください。特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。



RE55717・55714・55046



RE55719・55714



RE55720・55713

リフォームおすすめ

# MEGUREWALL



捨てるはずの素材を粉碎して壁紙の表面材として再利用。  
裏紙にモリサイクル材を使用した、環境に配慮した壁紙です。



MEGURE  
WALL

MEGUREWALLは  
脱炭素社会の実現に向けたCO<sub>2</sub>削減に貢献します



リサイクル材を使用することで、  
ライフサイクルにおける  
CO<sub>2</sub>排出量を削減します。



商品における再生材比率を  
表示しています。



「MEGUREWALL」の  
特設サイトはこちら。

※CO<sub>2</sub>削減率はメグリウォールの代表品番と一般的なビニル壁紙を比較算定した数値を表示しています。  
※再生材比率は商品仕様に基づき算定した理論値となります。  
※上記数値は算定値であり、保証値ではありません。

【施工ならびにお取り扱い上の注意】  
一般ビニル壁紙とは素材が異なりますので施工やメンテナンスの際には注意が必要です。  
製法上、粒子が欠落するおそれがありますのでお含みおきください。  
天然素材のため、ジョイント部分で色差が生じる場合があります。  
表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。  
汚れがつきやすいため、お取り扱いにはご注意ください。  
素材の特性により経年変化で部分的な変色などが起こる場合があります。  
フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。  
シーラー処理することで下地の通気性を安定させ、壁紙表面の経年変化を軽減します。  
オープンタイムは15分程度を目安として短めに取ってください。  
糊付け後、長時間の養生は表面の粒子の欠落の原因となりますのでご注意ください。  
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。  
重ね裁ちをする場合は、常に鋭い刃先のカッターを使用し、下敷きテープを入れて施工してください。  
表面素材が剥がれるおそれがありますので、糊付け後のお取り扱いにはご注意ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



選択・施工上の注意は  
こちら。



壁紙: RE55726・55721・55229  
床材: WD-2017 (2023-2026 FLOOR TILE)



壁紙: RE55727・55229  
床材: WD-2023 (2023-2026 FLOOR TILE)



イメージ写真を  
全点見る

## KIRARI

捨てられるはずだった樹脂の端材をリサイクル。やさしい素材感と上質な輝き。



RE55721



RE55722 NEW



RE55723

## MADARA

心地よい抑揚のテクスチャーが魅力のデザイン。



RE55727 NEW



RE55724 NEW



RE55725 NEW



RE55726 NEW



RE55728 NEW

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

材料区分:その他(骨材)

防かび

▶施工注意

36% CO<sub>2</sub>削減率

再生材比率

エコマーク認定商品

株式会社サンケイ

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

材料区分:その他(骨材)

防かび

▶施工注意

36% CO<sub>2</sub>削減率

再生材比率

エコマーク認定商品

株式会社サンケイ

※P.161の施工ならびにお取り扱い上の注意をご参照ください。

# ENGLISH DESIGN AGENCY

WALLCOVERINGS AND FABRICS  
COLLECTION



## HAMPSHIRE GARDENS

EDAはイギリス人アーティストの感性と、日本人の緻密で繊細なものづくりの技術が融合したサンゲツオリジナルブランドです。イギリスに拠点を構えるSanderson Design Groupの貴重なデザインアーカイブをもとに、日本の空間に取り入れやすいデザインを厳選しています。

郊外の美しい自然あふれるハンプシャーをテーマにした、コレクションの世界観をお楽しみください。

### about HAMPSHIRE GARDENS



ハンプシャーはイングランド南部に位置する、イギリス屈指の美しいガーデンを有する穏やかなエリア。街や海岸、田園風景。雄大なハンプシャーの自然をモチーフに、世界的に愛されている英国スタイルを表現したエレガントなコレクションです。

「EDA」の  
特設サイトはこちら。





## Jasminum ジャスミナム

伸びやかな流れが美しいジャスミンの壁紙。  
シノワズリの雰囲気も感じさせる上品なデザインです。



RE55731 NEW



RE55732 NEW



RE55733 NEW

**準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>**

巾92cm † 32.1cm ↔ 30.8cm

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



RE55731 (1目盛り10cm)

イメージ写真を  
全点見る**Fleur フルール**

ガーデンを彩る可愛らしい小花のトレリスは、  
お部屋を明るく華やかに魅せてくれます。



RE55734 NEW



RE55735 NEW




RE55736 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 32.1cm ↔ 30.8cm

防かび

▶施工注意 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。  
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。



RE55734 (1目盛り10cm)



壁紙: RE55736・55746・55229  
床材: WD-2038-W (2023-2026 FLOOR TILE)



## Rosa ローザ

イギリスの国花であるバラをペイントタッチで表現しました。  
かすれたデザインがシャビーな空間にぴったり。



RE55737 NEW



RE55738 NEW



RE55739 NEW

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 32.1cm ↔ 46.3cm

防かび



RE55737 (1目盛り10cm)





**ED HAMPSHIRE GARDENS**

イメージ写真を  
全点見る

## NEW FERNDOWN ニュー フェーンダウン

ニューフォレスト国立公園に由来して名付けられたフェーンダウン。

新緑にあふれた自然の豊かさを感じさせてくれます。



RE55740 NEW



RE55741 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm ⇩ 64.1cm ⇪ 46.2cm

防かび



RE55741 (1目盛り10cm)



RE55740




## WHITCHURCH ウィットチャーチ

キバナクリンザクラ、セイヨウツナユキソウ、ノコギリソウにワスレナグサなど、イギリスの森にある草花をあしらった可愛らしいデザイン。



RE55742



RE55742 (1目盛り10cm)



RE55743

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↪ 64.1cm ↔ 46.2cm

▶施工注意

防かび

柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。商品特性上、ジョイント部分で色差が生じる場合があります。

## NEW LANGLEY ニュー ラングリー

アールデコ調とコンテンポラリーが融合したトレリス柄は、モダンなインテリアをより洗練されたものに仕上げてくれます。



RE55744 NEW


**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↪ 21.3cm ↔ 18.5cm

防かび



RE55744 (1目盛り10cm)



壁紙: RE55744

カーテン: AC2176 (2023-2026 AC)



**ED HAMPSHIRE GARDENS**

イメージ写真を  
全点見る

## NEW HURSTBOURNE ニュー ハーストボーン

質感のある壁紙は、インテリアスタイルに関わらず、エレガントな美しさを演出。

飽きのこない洗練されたデザインです。



RE55745 NEW



RE55748 NEW



RE55746 NEW



RE55749 NEW



RE55747 NEW



RE55750 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 撥水





## NEW STOUR ニュー スタウ


マットな質感ときめ細かい肌触りにこだわった壁紙。  
美しく絶妙なニュアンスカラーが、生活をやさしく彩ります。



RE55751 NEW



RE55755 NEW



RE55759 NEW




RE55752 NEW



RE55756 NEW



RE55760 NEW



RE55753 NEW



RE55757 NEW



RE55761 NEW



RE55754 NEW



RE55758 NEW



RE55762 NEW

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

**防かび** **抗菌** **表面強化** **撥水**

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。  
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。  
糊付け後は大きくたたみ、折りジワに注意して、上積みは避けてください。  
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。

イメージ写真を  
全点見る

# Finlayson

EST. 1820

FINLAYSON（フィンレイソン）は、1820年に創業された、北欧フィンランドの最古のテキスタイルブランドです。1820年、タンペレ（フィンランド）に設立した紡績工場の敷地内には、学校や図書館、教会などの各施設が作られ、フィンランド最大の工業都市として発展を遂げました。1951年にはフィンランドで最も早く自社内にデザインアトリエを設立。1950年代（CORONNA）、1960年代（TAIMI, ELEFANTTI）に生まれた、何十年もの間親しまれている人気のクラシック柄と、そのシーズンのトレンドカラー やモチーフをとらえた魅力的な新柄による豊富なバリエーションは国内外で広く親しまれています。



リフォームおすすめ

「Finlayson」の  
特設サイトはこちる。

ニッティポルクとは「草原の小道」という意味。フィンランドの夏とミッドサマーのお祭りがテーマになっている。ノラニンジン、クローバー、シダそして忘れな草が咲き乱れる様子が描かれ、ミッドサマーの不思議な力を感じさせる。アヌ・カネルボによるデザイン。



RE55771 NEW

リフォームおすすめ



RE55772 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm ↑32.1cm ↔46.3cm

防かび



RE55772 (1目盛り10cm)

フィンレイソンの壁紙は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。  
また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

ニッティポルク  
**NIITYPOLKU**  
designed by  
Anu Kanervo



壁紙：RE55771  
床材：WD-2075 (2023-2026 FLOOR TILE)



финレイソン | Finlayson

イメージ写真を  
全点見る

# タイミ TAIMI

*designed by*  
Aini Vaari



壁紙: RE55774  
床材: WD-2013 (2023-2026 FLOOR TILE)

タイミとは「小さな植物」という意味。伝統的な花々が咲き乱れる夕暮れ。種まきをしていると、どこかしら悲しげなスラブの歌が聞こえる。フィンレイソンのクラシックデザインのひとつであるこのパターンは、愛らしく、昔の懐かしい記憶を呼び起す。1961年、アイニ・ヴァーリによるデザイン。



RE55773



RE55774 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 30.7cm ↔ 46.3cm

防かび



RE55773 (1目盛り10cm)

! フィンレイソンの壁紙は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。  
また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

Finlayson™ © Finlayson Oy

172



финлейсон | Finlayson

イメージ写真を  
全点見る

心をくすぐられ思わず引き込まれる  
ような、魅惑の森。おとぎ話のような  
森の中はちょっとワクワクするけれど、  
全然怖くはない。2016年、カロ  
リーナ・エルキンユッティによるデザ  
イン。



RE55775 NEW

リフォームおすすめ



RE55776 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 46cm ++ 46.3cm

防かび



リフォームおすすめ



## サドウッサ SADUSSA

designed by  
Karoliina Erkinjuntti

壁紙: RE55775  
床材: WD-2114 (2023-2026 FLOOR TILE)

**!** フィンレイソンの壁紙は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。  
また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。



フィンレイソン | Finlayson

イメージ写真を  
全点見る

# アンニ ANNI

*designed by*  
Osmi Koskinen



壁紙 : RE55778  
床材 : WD-2128 (2023-2026 FLOOR TILE)

生き生きとして親しみの持てる花柄はフィンランドの女性の名前から名付けられた。シンプルなシェイプと細かなディティールのないパターンは、素早くごくわずかな筆のタッチで制作した。伝統的でもあり、どこか懐かしいパターンは、継続して使える新鮮な魅力を持っている。2018年制作。オスミ・コスキネンによるデザイン。



RE55777



RE55778

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 164.2cm ↔92cm

防かび



RE55777 (1目盛り10cm)

! フィンレイソンの壁纸は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。  
また、壁纸用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

Finlayson™ © Finlayson Oy

174



финлейсон | Finlayson

イメージ写真を  
全点見る

オンッブとは「リンゴ」の愛称。世界最古の果物であるリンゴは、時を超えて愛される象徴的なアイテム。2015年にデザイナー、アイニ・ヴァーリ監修のもとリニューアルされた。オリジナルとはリンゴの並び方を変え、よく見ると虫の姿やリンゴをかじった跡が描かれている。



RE55779 NEW




RE55780 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 64.1cm ↔ 92cm

防かび



巾なり92cm

RE55780

! フィンレイソンの壁紙は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。  
また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。


オンッブ  
**OMPPU**

designed by  
Aini Vaari



RE55779 · 55597





## エレファンティ ELEFANTTI

designed by  
Laina Koskela

RE55781

финレイソン | Finlayson

イメージ写真を  
全点見る



RE55781

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 21.3cm ↔ 92.5cm

防かび

施工注意 柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。

子どものころ、近所の友だちの家に遊びに行つた日の思い出。かわいいゾウのカーテンがかかっていて、子ども部屋は宝ものであふれていた。ベッドから椅子へジャンプしても誰からもしかれなかった。1969年フィンレイソンと芸術デザイン大学が共演したデザインコンペでライナ・コスケラが発表したデザイン。




RE55781 (1目盛り10cm)



## エレファンティ リエム ELEFANTTI RIEMU

designed by  
Laina Koskela & Finlayson

RE55782



RE55782 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 64.2cm ↔ 46.2cm

防かび

1969年以来、多くの人に愛される「エレファンティ」。一列に並んで行進していたゾウたちが、自由を謳歌する時が来た。

2023年に続き、2024年春夏コレクションでもライナ・コスケラとフィンレイソンが共同でデザインした新たなエレファンティが誕生。RIEMUはフィンランド語で「喜び」という意味で、自由に自分らしく生きるゾウたちの喜びを表現している。



RE55782 (1目盛り10cm)

! フィンレイソンの壁紙は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。  
また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

Finlayson™ © Finlayson Oy

176



イメージ写真を  
全点見る

# コロナ CORONNA


designed by  
Aini Vaari

finlayson




RE55785


1950年代の典型的なパターン。幾何学的でシンプル、そして現実的なクラシックデザイン。「毎日の生活に美を」という当時のキャッチフレーズを象徴的にあらわしたスタイリッシュでタイムレスなパターン。1958年、アイニ・ヴァアリによるデザイン。




RE55783



RE55784



RE55784 (1目盛り10cm)



RE55785

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 32cm ++ 30.8cm

防かび

※製法やデザインの特性により、ジョイント部分を正確に合わせることが困難です。






イメージ写真を

全点見る

縦に連なる不揃いの毛糸玉が、流れる  
ように美しいリズムを表現。フィンラン  
ドデザイン黄金時代のノスタルジックな  
デザインをモダンで斬新にアレンジ。  
サミ・ヴツリによるデザイン。



RE55786



RE55786 (1目盛り10cm)



RE55787



RE55788

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm † 32cm ‡ 46.4cm  
**防かび**

## パンプーラ PAMPULA

designed by  
Sami Vulli




! フィンレイソンの壁紙は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。  
また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

kippis®

SCENT OF SCANDINAVIA

kippis（キッピス）は、北欧デザインのライフスタイルブランド。北欧在住のデザイナーが描いた温かみのあるモチーフや、洗練されたカラーづかいが魅力のさまざまなテキスタイルデザインをお届けします。そんなkippisのデザインから、日々の暮らしにあたたかなひと時を与えてくれる可愛らしいパターンを壁紙にしてご提案します。



「kippis」の  
特設サイトはこちら。





RE55804



RE55801 NEW



RE55802 NEW


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm ⇡46cm ⇢30.8cm  
防かび

## Pupu [プーブ]


長い耳と、もふもふとした丸みのある体。フィンランドでは、親しみをもってプーブと呼ばれています。単純化したシルエットで表したうさぎを均等に並べたシンプルな構成は、kippisの動物柄の定番であり人気のデザイン。うさぎの涼しげな表情が均整のとれたデザインの魅力を盛り上げています。



RE55802 (1目盛り10cm)



RE55803 NEW



RE55804 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm ⇡64.1cm ⇢30.9cm  
防かび

## Jääkarhu [ヤーカルフ]

北欧の寒くて長い冬を象徴するモチーフとしてのシロクマ。そのモフモフとした愛らしいルックスには多くの人の心を引き付けてやまない魅力があります。凍てつくような寒い冬があるからこそ発揮されるその存在感は、そのまま北欧デザインの存在価値を体现しているかのよう。kippisのロゴマークにも使われています。



RE55804 (1目盛り10cm)



イメージ写真を  
全点見る


kippis



イメージ写真を  
全点見る

壁紙 : RE55806・55181  
カーテン : 2024-2028 STRINGS  
床材 : WD-2031-W (2023-2026 FLOOR TILE)

Kippis



## Varpu [ヴァルプ]



RE55805 NEW



RE55806 NEW



RE55805 (1目盛り10cm)

フィンランドを象徴する深い森の風景からインスピライアされた小枝の柄です。フィンランドの暮らしに、森は欠かせない要素。森へのお散歩は多くの人にとって日々の習慣です。デザイナーもそんなフィンランドの一人。森の地面は、いつも小さな枝がいっぱいです。深い茂みの中から枝に実ったブルーベリーやコケモモをかごいっぱいに摘みながら散歩する。季節ごとの移り変わりを楽しむ。そんなデザイナーの日常をガッシュで描いたデザインです。

kippis Designer

ハンネレ・アイヤラ Hannele Äijälä

! kippisの壁紙は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。  
壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

イメージ写真を  
全点見る

## Tippa [ティッパ]

■ ウレタンコート



RE55807 NEW

■ ウレタンコート




RE55808 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm ⇡ 32cm ⇢ 30.8cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水



RE55807 (1目盛り10cm)

フィンランド語で雫という意味。雨は恵みの雨。雨が降ると、森のベリーや昔がいきいきとし、キノコがすくすくと育ちます。雫が滴る様子から楽しくポップなデザインが生まれました。シンプルな構成だからこそ、手描きのあたたかみがポイントです。

kippis Designer \_\_\_\_\_

エリ・シマツカ Eri Shimatsuka

! kippisの壁紙は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。  
壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。



壁紙 : RE55808  
床材 : WD-2023 (2023-2026 FLOOR TILE)




キッピス | kippis

イメージ写真を  
全点見る

## Salmiakki [サルミアッキ]



RE55809 NEW




RE55810 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm □ 64cm ↔ 92cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水



フィンランド人が大好きなサルミアッキと呼ばれる黒いお菓子がモチーフ。鼻がつんとする刺激的な味わいのお菓子ですが、子どもも口を真っ黒に染めながら食べるほどみんな大好き。一度食べるとクセになる、そんなフィンランド定番のお菓子がストライプになりました。

kippis Designer

エリ・シマツカ Eri Shimatsuka

! kippisの壁紙は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。  
壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。



壁紙: RE55810  
床材: WD-2075 (2023-2026 FLOOR TILE)



イメージ写真を  
全点見る



## Villikukka [ヴィリックカ]



RE55811 NEW



RE55812 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 32cm ↔ 46.3cm

防かび



巾なり92.5cm

RE55812

自然と人々の暮らしが密接な距離にある北欧。日々野原や森に出かけては、イラクサを摘んでスープにしたり、森で摘んだ花を夏小屋に飾ったり、という暮らしの一部分を切り取ったデザインです。陽の光を浴びて、元気いっぱい咲く野生の花々に、デザイナーが自然の恵みを感じながら作ったというこの柄。不規則に、緻密に並ぶ花々の集積が圧倒的な力を持つデザインです。

kippis Designer

エリ・シマツカ Eri Shimatsuka

! kippisの壁紙は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。  
壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。



# パターン

イメージ写真を  
全点見る

パターン

壁紙: RE55821・55255・55181 カーテン: AC2561 (2023-2026 AC)  
床材: WD-2031-W (2023-2026 FLOOR TILE)



RE55821 NEW



RE55822 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 32.1cm ↔ 46.2cm

防かび 抗菌



RE55822 (1目盛り10cm)

POINT

優しいカラーのリーフ柄は、広い空間にもよくなじみます。



イメージ写真を  
全点見る



RE55823 NEW


**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 64.1cm ↔ 92cm

防かび 抗菌 接水



RE55823 (1目盛り10cm)



パターン



RE55824 NEW

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 30.6cm ↔ 30.8cm

防かび 抗菌



RE55824 (1目盛り10cm)



POINT

カーテンで人気のデザインを壁紙に仕立てました。  
水彩タッチの鳥と草花が可愛らしいデザイン。

RE55824・55028



イメージ写真を  
全点見る

## パターン

RE55825・55462



RE55825 NEW

**POINT**  
線描のリーフ柄は、クラシックな空間を演出します。



RE55826 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 32cm → 46.4cm

防かび 抗菌 表面強化 摭水




RE55826 (1目盛り10cm)



RE55827



RE55827 (1目盛り10cm)



RE55828

**POINT**  
エスニックなリーフ柄の中に  
は、可愛い鳥が隠れています。

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 64cm → 92cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 摭水

▶施工注意


濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

リフォームおすすめ



パターン

イメージ写真を  
全点見る





RE55829 NEW



巾なり92.5cm  
RE55829

**POINT**  
近年トレンドのトライバル柄を、使いやすく落ち  
着いたカラーの壁纸に仕上げました。



RE55831 NEW



RE55831 (1目盛り10cm)

**POINT**  
高級感のあるバームツリー柄です。  
ボヘミアンスタイルにおすすめ。



RE55832 NEW

**リフォームおすすめ**

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92.5cm ↑ 64.2cm ↔ 92.5cm  
防かび 抗菌

▶ 施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

パターン

リフォームおすすめ



パターン

イメージ写真を  
全点見る



RE55833

リフォームおすすめ ロングセラー



RE55834

リフォームおすすめ ロングセラー

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm ↪ 21.4cm ↔ 23cm  
防かび



RE55834 (1目盛り10cm)



RE55835



RE55836 NEW

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,080円/m<sup>2</sup>  
巾93cm ↪ 32cm ↔ 18.6cm  
防かび 吸放湿

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって拂で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ございません。



RE55835 (1目盛り10cm)

パターン



ロングセラー  
リフォームおすすめ



RE55835

イメージ写真を  
全点見る

RE55837

吸放湿



RE55837

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 23cm ↔ 46.2cm

防かび 吸放湿

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがあります。品質や性能には問題ございません。



RE55837 (1目盛り10cm)



RE55838・55420



RE55838

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 32cm ↔ 46.3cm

防かび 吸放湿

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがあります。品質や性能には問題ございません。

壁紙: RE55839・55537  
床材: WD-2032-W (2023-2026 FLOOR TILE)

RE55839 NEW

吸放湿



RE55839 (1目盛り10cm)

パターン

ロングセラー




イメージ写真を  
全点見る


パターン



RE55841・55181



RE55840 NEW



RE55840 (1目盛り10cm)

**POINT** 光の当たり方でパールの見え方が変わる、可愛らしい北欧テイストの鳥柄です。




RE55841 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm ↑64.1cm ↔92.5cm

防かび



RE55842 NEW

リフォームおすすめ



RE55842 (1目盛り10cm)

**POINT** ナチュラルな幾何パターン柄は、広い面積にもお使いいただけます。



RE55843

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm ↑64cm ↔30.7cm

防かび

リフォームおすすめ

イメージ写真を  
全点見る

RE55844 NEW

リフォームおすすめ




RE55845 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92cm ⇡ 64cm ⇢ 92cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 濡水



**POINT**  
AC2046のシェードと同柄のデザイン。  
北欧らしい手描きのタッチをぶっくりと  
表現しました。

壁紙 : RE55845・55181  
シェード : AC2046 (2023-2026 AC)  
床材 : WD-2031-W (2023-2026 FLOOR TILE)



RE55846 NEW



RE55847 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92.5cm ⇡ 46.1cm ⇢ 30.9cm

防かび 抗菌 消臭



**POINT**  
ニュアンスカラーとナチュラルな質感  
が大人っぽいストライプ。

壁紙 : RE55847・55050  
床材 : WD-2013 (2023-2026 FLOOR TILE)



パターン

リフォームおすすめ



## パターン

イメージ写真を  
全点見る



**RE55848**

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 50cm ↔ 46.4cm


防かび




RE55848 (1目盛り10cm)



RE55848・55050




**RE55849 NEW**



RE55849 (1目盛り10cm)

POINT

パールが光るチェック柄。可愛らしい  
空間にも、トラディショナルな空間に  
もおすすめです。




**RE55850 NEW**

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

巾93cm † 64cm ↔ 9.3cm

防かび 抗菌



壁紙: RE55850・55754・モールド: MM87

カーテン: AC2560 (2023-2026 AC)


床材: WD-2049 (2023-2026 FLOOR TILE)



パターン

イメージ写真を  
全点見る

RE55851



RE55851 · 55851



RE55851

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm †23cm ↔30.7cm エンボスリピート

防かび



RE55851 (1目盛り10cm)



RE55852



RE55852 (1目盛り10cm)



RE55853

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm †32cm ↔46.3cm

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

パ  
タ  
ー  
ン

ロングセラー



パターン



RE55854



DEF  
GHI  
JKLMNOPQRST  
WXYZ  
efghijklm  
uvwxyzzaabü  
1234567890  
ß!ß!ß!ß!ß!ß!

nisn

イメージ写真を  
全点見る

RE55854

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 21.3cm ↔ 30.9cm

防かび

▶施工注意

エンボスリピートは合いません。

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。  
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

RE55854 (1目盛り10cm)



RE55855 (1目盛り10cm)



RE55855



RE55856

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 16cm ↔ 15.4cm

防かび



イメージ写真を  
全点見る



### RE55857 NEW

リフォームおすすめ

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm † 64cm ↔ 92.5cm ●ステップ柄合せ  
防かび 抗菌



RE55857

**POINT**  
厚みがあり施工性の良い空柄の壁紙。  
壁にも天井にもご使用いただけます。

壁紙 : RE55857・55027・55229  
ロールスクリーン : RS136 (2022 RB COLLECTION vol.1)  
床材 : WD-2038-W (2023-2026 FLOOR TILE)




### RE55858

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm † 63.8cm ↔ 92.5cm エンボスリピート ●ステップ柄合せ  
防かび 抗菌 消臭


※RE55858・55859はコーディネートしてお使いいただける商品ですが、直接継ぎ合せて施工した場合、色違いが生じます。

変則リピートの商品です。要尺計算ならびに柄合わせの際は十分にご注意ください。



RE55858

※実際はエンボスの凹凸のみの商品です。



### RE55859

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm  
防かび 抗菌 消臭

RE55858



パターン



## パターン

イメージ写真を  
全点見る



**RE55860 NEW**



RE55860 (1目盛り10cm)

**POINT**  
シンプルな構成とさり気ないパール感  
が使いやすい壁紙。北欧モダンな空  
間におすすめです。



**RE55861 NEW**

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 10.7cm ↔ 10.3cm

防かび

▶施工注意 柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。  
製法やデザインの特性により、ジョイント部分を正確に合わせることが困難です。



RE55861



**RE55862**



RE55862 (1目盛り10cm)



**RE55863**

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 32cm ↔ 30.8cm

防かび




RE55863




パターン

イメージ写真を  
全点見る


RE55865



RE55864



巾なり92cm  
RE55864



RE55865

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 64.2cm ↔ 92cm

防かび



RE55866



RE55867

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 64cm ↔ 92cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 摩水




RE55867 (1目盛り10cm)

パターン



イメージ写真を  
全点見る

パターン



RE55868 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 64cm ↔ 92.5cm


防かび



巾92.5cm  
RE55868


POINT

繊細なテクスチャーを立体的なプリントとラメで表現したモダンな商品です。



RE55869

リフォームおすすめ



RE55870

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 92cm ↔ 92.5cm エンボスリピート

防かび

抗 菌

▶施工注意

見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ商品です。



巾92.5cm  
RE55870

リフォームおすすめ



イメージ写真を  
全点見る



RE55871

リフォームおすすめ

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm 丈64.2cm ↔92cm  
防かび



RE55871 (1目盛り10cm)

壁紙: RE55871  
カーテン: AC2566 (2023-2026 AC)  
床材: WD-2037-W (2023-2026 FLOOR TILE)



パターン




RE55872 NEW

リフォームおすすめ



RE55872 (1目盛り10cm)

**POINT**  
和モダンな空間によく合うリーフ柄。  
パールが高級感を演出します。



RE55873 NEW

リフォームおすすめ

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92.5cm 丈64.1cm ↔46.3cm  
防かび

壁紙: RE55873・55074  
床材: WD-2074 (2023-2026 FLOOR TILE)



## パターン


イメージ写真を  
全点見る



RE55874



巾なり92cm RE55874



RE55875

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 63.8cm ↔ 92cm

防かび

▶施工注意 柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



RE55876



RE55877

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>


巾92cm † 52.4cm ↔ 92cm エンボスリピート

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

製法や柄の特性上、柄が正確に合いません。

また、ジョイント部分で色差が生じる場合があります。



巾なり92cm RE55877



RE55875・55879



RE55877



パターン

イメージ写真を  
全点見る



壁紙:RE55879・55045 スマートジョイナー:SRJ-216



壁紙:RE55881・55181  
カーテン:AC2285・2561(2023-2026 AC)  
床材:WD-2075(2023-2026 FLOOR TILE)



RE55878 NEW



RE55878(1目盛り10cm)



RE55879 NEW

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび

▶施工注意 柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。  
またこの商品は海外での販売はできません。国内での使用に限られますのでご注意ください。



RE55880 NEW



巾なり92cm RE55880



RE55881 NEW

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 64.2cm ↔ 92cm

防かび

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。  
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。


**POINT**  
シックカラーのランダムストライプ柄は、  
繊細なテクスチャーが魅力です。

パターン



イメージ写真を  
全点見る

パターン



RE55882

## CRACK

Designed by MIKIYA KOBAYASHI



RE55883

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 64.2cm ↔ 92cm

防かび

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ場合があります。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。またスジがつきやすいため、糊付け後は折り目がつかないように施工してください。



RE55883 (1目盛り10cm)



RE55884 NEW

## SMALL CRACK

Designed by MIKIYA KOBAYASHI



RE55885 NEW

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 32cm ↔ 46.1cm

防かび

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ場合があります。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。またスジがつきやすいため、糊付け後は折り目がつかないように施工してください。




RE55885 (1目盛り10cm)

イメージ写真を  
全点見る

RE55886



RE55886 (1目盛り10cm)



RE55887

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 64.2cm ↔ 92.5cm

防かび

▶ 施工注意 柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



RE55887



RE55888



RE55888 (1目盛り10cm)



RE55889

ロングセラー

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 2.4cm ↔ 1.4cm

防かび



RE55888 · 55889

パターン



イメージ写真を  
全点見る

## パターン

ウレタンコート



RE55890 NEW

ウレタンコート



RE55891 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 21.3cm ↔ 30.8cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 撥水



RE55890 (1目盛り10cm)

POINT

ベース使いにもおすすめできる、  
クラシック調の格子柄です。



壁紙: RE55891

床材: WD-2039-W (2023-2026 FLOOR TILE)



RE55892 NEW



RE55892 (1目盛り10cm)

POINT

ゴールドのアクセントが美しい、  
エレガントなクラシック柄です。



RE55893 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 32cm ↔ 23.1cm

防かび



壁紙: RE55893・55128・55181

床材: WD-2039-W (2023-2026 FLOOR TILE)



パターン

イメージ写真を  
全点見る



RE55895



RE55894 NEW



RE55895

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 16cm ↔ 15.4cm

防かび

▶施工注意 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



RE55895 (1目盛り10cm)



RE55896



RE55896

ロングセラー

フィルム汚れ防止  
バリアタイプ



RE55897

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 23cm ↔ 23.1cm

防かび

抗 菌

汚れ防止

▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.103をご参照ください。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



RE55896 (1目盛り10cm)

パターン

ロングセラー




イメージ写真を  
全点見る

パターン



RE55898



RE55899



RE55900



RE55898

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 21.4cm ↔ 13.2cm

防かび

ロングセラー



RE55899

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m<sup>2</sup>

巾93cm † 30.7cm ↔ 13.3cm

防かび

リフォームおすすめ ロングセラー



RE55900

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 64.1cm ↔ 92.5cm

防かび

リフォームおすすめ



RE55898 (1目盛り10cm)



RE55899 (1目盛り10cm)



RE55900 (1目盛り10cm)



イメージ写真を  
全点見る



RE55903

パターン



RE55901

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm ⇡ 64.1cm ⇢ 92.5cm

防かび 抗菌



RE55902

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm ⇡ 64.1cm ⇢ 92.5cm

防かび 抗菌



RE55903

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm ⇡ 64.1cm ⇢ 92.5cm

防かび

施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



RE55901 (1目盛り10cm)



RE55902 (1目盛り10cm)



RE55903 (1目盛り10cm)

リフォームおすすめ



イメージ写真を  
全点見る

パターン



RE55904



RE55905



RE55907



RE55904

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 32cm ↔ 46cm

防かび



RE55904 (1目盛り10cm)



RE55906

ロングセラー



RE55906 (1目盛り10cm)



RE55905

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 21.4cm ↔ 18.5cm

防かび



RE55905 (1目盛り10cm)



RE55907

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

巾93cm † 32cm ↔ 31cm

防かび



イメージ写真を  
全点見る



RE55908

ウレタンコート



RE55908

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ⇡ 8cm ↔ 5.8cm

防かび 表面強化 ウレタンコート



壁紙: RE55909・55181  
カーテン: AC2319・2571 (2023-2026 AC)




RE55910

パターン



RE55908 (1目盛り 10cm)



RE55910




RE55909 (1目盛り 10cm)

RE55909 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ⇡ 64.1cm ↔ 46.2cm

防かび



RE55911

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ⇡ 10.7cm ↔ 7.7cm

防かび



RE55911 (1目盛り 10cm)

ロングセラー



## パターン

イメージ写真を  
全点見る



RE55912 NEW

リフォームおすすめ




RE55912 (1目盛り10cm)



RE55913 NEW

リフォームおすすめ

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm † 21.4cm ↔ 13.2cm  
防かび




RE55913・55296



RE55914 NEW




RE55914 (1目盛り10cm)



RE55915 NEW

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡  
巾92cm † 64.1cm ↔ 92cm  
防かび

リフォームおすすめ



RE55915



**POINT**  
金細工を思わせる繊細な表現  
が魅力の花柄です。



準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 32cm ↔ 23.1cm

防かび

パターン



**POINT**  
表面の装飾が繊細で美しい、  
エレガントなタイル柄です。



ウレタンコート

ウレタンコート



準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 32cm ↔ 46.2cm

防かび 抗菌 表面強化 ウレタンコート 摹水

パターン



イメージ写真を  
全点見る

パターン



RE55920



RE55921



RE55922



RE55920 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 32cm ↔ 30.8cm

防かび 抗菌 表面強化



RE55921 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 25cm ↔ 46.2cm エンボスリピート

防かび 抗菌

▶施工注意

入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。



RE55922

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 32cm ↔ 46.4cm

防かび 抗菌 消臭

ロングセラー



RE55920 (1目盛り10cm)



RE55921 (1目盛り10cm)



RE55922 (1目盛り10cm)

ロングセラー



イメージ写真を  
全点見る



壁紙: RE55923  
モールド: MM87



壁紙: RE55924  
床材: WD-2120 (2023-2026 FLOOR TILE)



壁紙: RE55925  
床材: WD-2018 (2023-2026 FLOOR TILE)



RE55923

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm † 34.4cm ↔ 46.2cm

防かび



RE55924 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 21.3cm ↔ 46.3cm

防かび 表面強化



RE55925

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm † 46cm ↔ 92.5cm

防かび 抗菌 撥水



RE55923 (1目盛り10cm)



RE55924 (1目盛り10cm)



RE55925 (1目盛り10cm)



## パターン

イメージ写真を  
全点見る



RE55926

リフォームおすすめ



RE55927

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 46cm ↔ 46.4cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE55926 (1目盛り10cm)



RE55928

リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 29cm ↔ 23cm エンボスリピート

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE55928 (1目盛り10cm)




RE55929

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>


巾92cm † 32.1cm ↔ 46cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE55929 (1目盛り10cm)



RE55926 · 55419

ロングセラー  
リフォームおすすめ

RE55928



RE55929



RE55930 NEW



RE55931 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 16cm ↔ 18.5cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意 「フィルム汚れ防止 バランスタイプ」の施工上の注意につきましてはP.116をご参照ください。一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



RE55930 (1目盛り10cm)




RE55932 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 21.4cm ↔ 30.8cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意 「フィルム汚れ防止 バランスタイプ」の施工上の注意につきましてはP.116をご参照ください。一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



RE55932 (1目盛り10cm)



RE55933

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>


巾92cm † 16.1cm ↔ 30.7cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.103をご参照ください。一般ビニール壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



RE55933 (1目盛り10cm)



RE55931



RE55932



RE55933

リフォームおすすめ



## パターン

イメージ写真を  
全点見る



**RE55934 NEW**

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 32.1cm ↔ 46.3cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



**RE55935 NEW**

**準不燃** 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 21.3cm ↔ 23.1cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



**RE55936 NEW**

リフォームおすすめ

リフォームおすすめ



RE55934 (1目盛り10cm)



RE55935 (1目盛り10cm)


**POINT**  
RE55934～RE55936はテキスタイルデザイナー青山佳世さんの情緒あるデザインです。

▶施工注意 「フィルム汚れ防止 バランスタイプ」の施工上の注意につきましてはP.116をご参照ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



リフォームおすすめ





RE55937

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 57.3cm ↔ 23.1cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.103をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



RE55937 (1目盛り10cm)



RE55938

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm † 64.1cm ↔ 92.5cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.103をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



RE55938 (1目盛り10cm)



RE55939 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 32cm ↔ 46.2cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.109をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



RE55939 (1目盛り10cm)



RE55937・55421・55245



RE55938



RE55939・55094



National Museum of Nature and Science, Tokyo × SANGETSU, Special Project



# Day and Night Science Museum

国立科学博物館

CHAPTER: DINOSAURS, BIRDS, PLANTS, MINERALS, ROCKS, WHALES AND DOLPHINS, BEASTS

好奇心をくすぐるニューウォールアートルーム “四六時中・サイエンスミュージアム”

人が幸せになれる体験に価値がある。

あらためて人々が驚き、喜び、こころ踊らせる体験ができる壁紙を作りたい。

そんな熱い想いから実現したのがこの国立科学博物館とのコラボ壁紙です。

日常の中で多くの時間、近い距離にある壁紙を通して、まるで博物館にいるかのような迫力を味わえたら。

動物や植物についての知識に思いを巡らせたり、自然の神秘を感じられたら。

ワクワクする気持ちをたくさん生活に散りばめて、もっと日々が豊かになるはず。

博物館に行きたくともなかなか行けない…そんな人にも、この感動を伝えたい。

さあ、知的好奇心をくすぐるニューウォールアートの世界を！

RE55941～55947の売上金額の一部は、国立科学博物館の活動の資金となります。



「DAY AND NIGHT SCIENCE MUSEUM」の  
特設サイトは[こちら](#)。  
各分野研究者の方々へのインタビューなど、  
誌面では紹介しきれない魅力もご紹介。

CHAPTER  
:01

恐竜

## Dinosaurs

恐竜の主なグループの代表選手をイラスト化したものが集結した壁紙。

大きな竜脚類から小さな羽毛恐竜まで、大好きな恐竜に囲まれた幸せ空間を！

国立科学博物館で展示されている種類を中心に、主要な系統の代表的な恐竜をこの壁紙では集めました。イラストは私が総監修した「学研の図鑑LIVE恐竜新版」という図鑑のもの。まずはこの壁紙を使った空間で大好きな恐竜に囲まれた楽しく幸せな時間を過ごしてくださいね。さらにこの空間で図鑑を読みながら恐竜の世界にタイムトラベルしてみてください。そして博物館に化石と展示を見にきてくださいね。




AND MORE  
DINOSAURS WORLD



RE55941 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm ⇧124cm ⇢92cm ●ステップ柄合せ  
防かび



巾なり92cm RE55941

From the scientist

副館長 真鍋先生

私は、今から約2億5200万年前から約6600万年前の中生代に繁栄した恐竜やその他の爬虫類化石を主な研究対象としています。私が子どもの頃は、恐竜は中生代末に絶滅してしまった、遠い過去の存在でした。しかし、その後、恐竜の一部は鳥類となって進化を続いていることが分かりました。恐竜の段階すでに羽毛や翼をもっていて、どこまでが恐竜でどこからが鳥類なのか境界線を引けないくらい連続的な進化がありました。今日でも新しい発見が続いている成長著しい研究分野なのですよ。



壁紙: RE55941  
カーテン: AC2584B (2023-2026 AC)  
床材: WD-2081-W (2023-2026 FLOOR TILE)





CHAPTER

:02

鳥類

*Birds*

世界と日本の鳥の中からよりカラフルで鮮やかな鳥をセレクト。  
個性的な色の鳥たちを眺めて、豊かな生態系を実感して。

国立科学博物館に剥製があるものの中から、世界の鳥と日本の鳥を混ぜつつ、色鮮やかで見栄えがする鳥たちを集めました。なぜ鳥がカラフルかといえば、人と感覚が近く、視覚と聴覚に頼るので、鮮やかな色で目立つ異性の鳥に恋心を持つからです。また、アマゾンなど熱帯地域にいくほど色が鮮やかになる特徴も。鳥たちの多様な生態系を感じ取って。

AND MORE  
BIRDS WORLD*From the scientist*

動物研究部 西海先生

動物研究部に所属し、鳥を研究しており、分子生態学というDNAを使って生態を調べる分野が専門です。特に日本起源の鳥を調べ、どのように世界に広がったかをDNAで立証しています。この壁紙を見てやっぱり鳥はカラフルだなど(笑)。特にキンバトには思い入れがあり、西表島の調査で私が不在時に他の研究者たちが窓衝突した死体を見つけて寄贈してくれたもの。



RE55942 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ⇩ 125cm ⇨ 92cm ●ステップ柄合せ

防かび

▶施工注意

商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分が白いライン状に目立ちます。また断面がより目立ちやすくなるため、突き付けでの施工を避け、重ね切りで施工してください。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、また、下地を切らないようにご注意ください。特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。

CHAPTER

:03

# 植物 Plants

明治時代から収集された日本のおし葉標本を一齊にズラリ！

長年に渡り人の手が積み重ねた緑の知識と、繊細で美しい葉形の展覧。

博物館に約130万点ほど収集されているおし葉標本の中で、日本に固有の植物をテーマに形がユニークなものを集めたのがこの壁紙。各標本一つひとつにラベルがついており、植物の名前はもちろん、採集された地名や日付、採集者も記載されています。そんなおし葉標本をこんなふうに壁一面に並べて見られるのは、博物館でも滅多にないだとか。




AND MORE  
PLANTS WORLD

From the scientist

植物研究部 海老原先生

おし葉など植物の標本を収集して管理するのが私の仕事で、博物館には約130万点くらいあります。この壁紙の中で個人的に好きなのは、私自身シダ植物を分類する研究が専門というのもあって「ミヤマイタチシダ」。日本の山でよく見かけるシダですが、切れ込んだ1枚の葉の形が美しいんですよ！



RE55943 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 124cm ↔ 92cm

防かび



巾なり92cm

RE55943





色鮮やかで、ユニークな形が興味深い鉱物たちが世界各国から大集結。

鉱物は地球を作っている材料。雄大な自然のデザインをじっくり観察。

鉱物は岩石を作っている基本構成単位で、これが集まって岩石になり、大地を作り、地球を作っています。そして一つの結晶が独自の形となり、大きくなったりすると非常に美しくなります。この壁紙ではそんな美しさを感じてもらえるように色鮮やかで、形がはっきりしたきれいな石を世界各地から選びました。毛のようなものが生えていて濡れたら二度と元に戻らないモルデン沸石など鉱物の面白さをじっくり観察して。

*From the scientist*

地学研究部 門馬先生

鉱物を自分で採集しに行ったりして、入手し分析をする仕事をやっています。新種の鉱物を探したり、既に知られているけれどよく分かっていない鉱物を調べます。この壁紙はゴージャスな印象ですね(笑)。私は家のクローゼットに貼りたいです。特に好きなのはハート型の水晶(日本式双晶)。2個の結晶が双子になると単結晶の数十倍にも大きくなる不思議な石なんです。



壁紙: RE55944・55084  
床材: IS-2071-B (2023-2026 FLOOR TILE)

RE55944 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm † 125cm ↔ 92cm ●ステップ柄合せ  
防かび

▶施工注意 商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分が白いライン状に目立ちます。また断面がより目立ちやすくなるため、突き付けでの施工を避け、重ね切りで施工してください。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れいただき、また、下地を切らないようにご注意ください。特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

岩石  
*Rocks*

まだ生物が存在していなかった遙か昔にできた大地の産物……

グラフィカルな壁紙に秘められた壮大なるロマン。

日本に存在する岩石を壁紙のモチーフに。普段は博物館の研究所にある収蔵庫に保管されているもので、なかなか見ることができない貴重な石の数々を散りばめました。明治以降から収集され、中には生物もまだ誕生しない30億年以前のものも！それぞれ名前や採取された場所が記載されているので、グラフィカルなデザインを楽しみながら、長い時間で紡がれた石たちの個性も読み解いてみては。



AND MORE  
ROCKS WORLD

*From the scientist*

地学研究部 佐野先生

火山の研究をしています。過去に何度か起きた生物を絶滅させた噴火を、岩石を使って調べています。この壁紙にあるものは、ほぼ一般公開されていない貴重な岩石で、個人的に好きなのは「無人岩」。私が小笠原の無人島に漁船をチャーターして苦労して採取した思い出深いものなんです。



RE55945 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm † 124cm ↔ 92cm

防かび



巾なり92cm

RE55945





同じ哺乳類でも、比べ物にならないスケール感をもつ彼らが、  
この日本の海で多種多様に息づいていること、知ってましたか？

国立科学博物館でも人気の「世界のクジラ」のポスター。実際のクジラは大きすぎて写真は撮れないため、細密画でクジラを表現したもので、世界中の約90種類を掲載しています。この壁紙ではその中の約半分にあたる、日本の周辺を回遊する45種類ほどのクジラとイルカをチョイス。50分の1スケールで描かれた大小さまざまな海棲哺乳類たちが、部屋中を海遊する姿に思いを馳せて。

*From the scientist*

動物研究部 田島先生

生活の拠点を海に託した哺乳類を研究対象としています。クジラやイルカの中には、シロナガスクジラのように全長30mを超える巨大な種もいますが、私たちと同じ仲間の哺乳類である非常に不思議な動物たちです。彼らの祖先は海からの陸上作戦に成功したにもかかわらず、なぜか再び海に戻ってしまいました！約3500万年も昔の話ですが(笑)。



RE55946 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m<sup>2</sup>

巾93cm ⇄ 125cm ⇄ 93cm ●ステップ柄合せ

防かび

▶施工注意 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

RE55946



世界各地に生息する動物の剥製がラインアップ。  
勇ましいツノなどそのフォルムを形成した謎も想像して。

博物館の展示でも迫力がある動物の剥製。もともとはハワイのハンターの方が所有していたものでその写真を使ってデザインした壁紙です。ヨーロッパバイソンやアフリカスイギュウといった世界各地に生息する大小さまざまな動物の剥製は、よく見るとツノの形や体色がさまざままで、その理由を考えてみるのも知的好奇心をくすぐります。中には絶滅危惧種など貴重なものも。

*From the scientist*

動物研究部 川田先生

僕は陸上の哺乳類の標本収集と管理をしています。特に研究しているのはモグラ! 今だに解明されていない彼らの謎に迫っています。ちなみに、この壁紙にはたくさんの種類の動物がいますが、その全ての名前を言えるのはちょっと自慢です(笑) みなさんはチャレンジしてみてください。最も好きなのはスイギュウですね、いつか飼ってみたいので。



RE55947 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm ↔ 124cm ●横使い  
防かび



イメージ写真を  
全点見る

# 蓄光

LED  
対応

浮かび上がる  
光のイルミネーション壁紙



消灯後の光り方イメージ

※ブラックライトを使用せずに  
暗い場所で見たときのイメージです。



通常照明の場合



ブラックライトを使用した場合



RE55951



RE55953




RE55951

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm † 64cm ↔ 92cm  
防かび

ロングセラー



RE55952

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm † 64cm ↔ 92cm  
防かび



RE55953

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m<sup>2</sup>  
巾93cm † 64cm ↔ 93cm  
防かび



光を蓄えて消灯後に約20分間  
やわらかな光を発します。

蛍光灯・LED照明・ブラックライト・  
自然光下で効果があります。


ブラックライトを照射し続けると、  
発光状態を保つことができます。

※光源によって色の見え方が異なります。※施工例写真はブラックライト使用時のものです。※白熱電球には効果がありません。

通常照明の場合




ブラックライトを使用した場合



RE55954 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm † 64cm ↔ 92cm ●ステップ柄合せ  
防かび



RE55955 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92cm † 64cm ↔ 92cm ●ステップ柄合せ  
防かび



RE55956

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
巾92.5cm † 64cm ↔ 92.5cm  
防かび

▶施工注意  
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

# HIGH GRAFICA Select Order

受注生産品 不燃 ホルムアルデヒド等級  
F☆☆☆☆

デジタルプリント壁紙「ハイグラフィカ」の新シリーズ。  
指定サイズの品番を選ぶだけでオーダーが可能です。

470点以上の豊富なラインアップ

全15カテゴリーのバリエーションは  
WEBサイトをcheck!

サンゲツ セレクトオーダー



## おうちアクアリウム

サンシャイン水族館の大水槽「サンシャインラグーン」がお部屋に！マリンブルーの世界で心からリラックスできます！



### (ご注文時の注意点)

- 別サイズでの制作も可能ですが、価格が異なりますので別途お問い合わせください。
- データによっては拡大した際に画質が粗くなる可能性があります。
- 追加で発注をされる場合、同データを使用しても多少の色差が発生することがあります。
- インクジェット品の特性として左右の色味が正確に合わない場合があります。
- パソコン画面と壁紙への印刷の場合では見え方が異なります。
- デザインや色の確認の際は必ず現品見本をご確認ください。
- 表面を強く擦ると色落ちすることがあります。
- 拭き取りを行う際は固く絞った布等で優しく拭き取ってください。

※ハイグラフィカは見本帳の有効期間が異なります。  
当見本帳期間中に価格改定となる可能性もございますのでご了承ください。

## Landscape photo 風景写真



### サイズ・価格

Lサイズ(4巾) HZ-7037L

サイズ : W3600mm×H2500mm  
価 格 : 108,000円／セット


Mサイズ(3巾) HZ-7037M

サイズ : W2700mm×H1875mm  
価 格 : 60,750円／セット

Sサイズ(2巾) HZ-7037S



サイズ : W1800mm×H1250mm  
価 格 : 27,000円／セット

### ベース壁紙



D-003 サンド調  
防かび

### 製品規格・割付け



※巻き取りとなっていますので、右から順に施工してください。



※プリント巾は920mmです。  
両サイドの10mmを重ねしろとして柄を  
合わせて重ね断ちにて施工してください。

## クラゲ水族館

サンシャイン水族館の「海月空感」が壁紙に！ クラゲの神秘的な浮遊感に癒されます。



HZ-7039 クラゲアクアリウム ライトブルー



### サイズ・価格

Lサイズ(4巾)	HZ-7039L
サイズ : W3600mm×H2500mm	
価 格 : 108,000円／セット	
Mサイズ(3巾)	HZ-7039M
サイズ : W2700mm×H1875mm	
価 格 : 60,750円／セット	
Sサイズ(2巾)	HZ-7039S
サイズ : W1800mm×H1250mm	
価 格 : 27,000円／セット	

※ご注文時の注意点はP.229をご覧ください。

### ベース壁紙



D-003 サンド調  
防かび

HZ-7038 サンシャイン アクアリウム #2



HZ-7003 セブ島の海



HZ-7009 波照間島 ニシ浜 #1



他の風景写真のデザインはこちら▶

## おうちキャンプ

世界遺産の白神山地のブナ林をリビングに。大自然の中にいるような空間が楽しめます。



HZ-7042 白神山地 ブナ林



### サイズ・価格

Lサイズ(4巾) HZ-7042L

サイズ: W3600mm×H2500mm

価 格: 108,000円／セット

Mサイズ(3巾) HZ-7042M

サイズ: W2700mm×H1875mm

価 格: 60,750円／セット

Sサイズ(2巾) HZ-7042S

サイズ: W1800mm×H1250mm

価 格: 27,000円／セット

### ベース壁紙



D-003 サンド調

防かび

HZ-7008 メタセコイアの森



HZ-7028 富良野 緑地公園



HZ-7033 軽井沢 森の朝



※ご注文時の注意点はP.229をご覧ください。

## おうち森林浴

日本一美しい八千穂高原の白樺林で森林浴。おうちの中でグリーンを感じながら、心も体もリフレッシュ！



HZ-7001 八千穂高原 白樺林



### サイズ・価格

Lサイズ(4巾) HZ-7001L

サイズ: W3600mm×H2500mm

価 格: 108,000円／セット

Mサイズ(3巾) HZ-7001M

サイズ: W2700mm×H1875mm

価 格: 60,750円／セット

Sサイズ(2巾) HZ-7001S

サイズ: W1800mm×H1250mm

価 格: 27,000円／セット

### ベース壁紙



D-003 サンド調

防かび


HZ-7043 奥入瀬渓流



HZ-7044 奥蓼科 御射鹿池



HZ-7045 備瀬 フクギ並木



※ご注文時の注意点はP.229をご覧ください。

他の風景写真のデザインはこちら▶



# Art & Illustration アート & イラスト

## [ 身長計 ]



### マウンテンメーター

遙かな山のいただきを目指しある子さまの健やかな成長をともにできる雄大なグラフィックです。




#### サイズ・価格

1巾サイズ HZ-7509T

サイズ: W900mm×H2500mm

価 格: 24,000円／枚

#### ベース壁紙



D-003 サンド調  
防かび

### アニマルグロース

可愛らしい動物たちとともににお子さまの成長の記録が測れる身長計をお部屋のアクセントとして取り入れてみませんか？




#### サイズ・価格

1巾サイズ HZ-7510T

サイズ: W900mm×H2500mm

価 格: 24,000円／枚

#### ベース壁紙



D-003 サンド調  
防かび

※ご注文時の注意点はP.229をご覧ください。  
※製品の性質上、寸法は正確ではない場合がありますのでお含みおさください。  
※多少の色ムラが生じる可能性がございます。  
※巾木の寸法をご確認のうえ、床上からの目盛りの位置を合わせて施工してください。



### ジョイフルツリー

北欧調のカラフルなツリーに一度しかないお子さまの成長を記録してみませんか。



#### サイズ・価格

1巾サイズ HZ-7503T

サイズ: W900mm×H2500mm  
価 格: 24,000円／枚

#### ベース壁紙



D-003 サンド調  
防かび

※ご注文時の注意点はP.229をご覧ください。  
※製品の性質上、寸法は正確ではない場合がありますのでお含みおきください。  
※多少の色ムラが生じる可能性がございます。  
※巾木の寸法をご確認のうえ、床上からの目盛りの位置を合わせて施工してください。

### プリンセスメモリー

メモリの入ったキュートなお城。わが家の姫様の成長を思い出に残せる壁紙です。



#### サイズ・価格

1巾サイズ HZ-7504T

サイズ: W900mm×H2500mm  
価 格: 24,000円／枚

#### ベース壁紙



D-003 サンド調  
防かび


他のアート&イラストの  
デザインはこちら▶



# マグネット \ お好みの壁紙がマグネットボードに /

## サンマグネシタジ (下地材)

壁紙と組合せて使用する鉄粉入りの下地材です。



K304

**非防火**

巾92cm × 12m乱巻 0.85mm厚  
SS 10,330円/m<sup>2</sup> (9,500円/m)

**防サビ**

〈使用イメージ〉



### 磁力評価(参考値)

紙厚: 64g/m<sup>2</sup>

マグネットの種類	A4サイズ	A3サイズ
丸形マグネット(2個止め) コクヨマク-40NB	2枚	1枚
マグネットバー コクヨマク-T201NB 200L	2枚	1枚

※K304の上にFE76217を施工した場合の測定値です。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、磁力の強い磁石を使用されることをおすすめします。

### 〈施工ならびにご使用上の注意〉

着磁性能は上貼りする壁紙によって異なります。厚みのある壁紙や凹凸の深い壁紙を上貼りすると十分な性能が発揮されない場合があります。事前にサンプル等でご確認ください。

サンマグネシタジを巾継ぎした上から壁紙を施工すると、壁紙表面に継ぎ目部分の段差が浮き出るおそれがあります。化粧断ちをしたうえで、入念なバテ処理をしていただくことをおすすめします。

フィルムを表面に加工した壁紙をサンマグネシタジの上から施工する場合、表面にフクレ等が発生する場合があります。オープンタイムを長めに取るなど、注意して施工してください。

製品重量が重いため、現場状況によっては複数名での施工をおすすめします。

裏面に鉄粉シートを使用しており、製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。

布ウラの商品です。ペンリーダインミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。

マグネット

K304(サンマグネシタジ) + FE76213・76217



## サンマグネット

鉄粉入りのため、マグネットでの掲示も可能な掲示板クロスです。



K302

**非防火**

巾92cm × 12m乱巻 0.75mm厚 製品重量: 2.0kg/m<sup>2</sup>  
SS 10,330円/m<sup>2</sup> (9,500円/m)

画鋲・ピン

マグネット

### 磁力評価(参考値)

紙厚: 64g/m<sup>2</sup>

マグネットの種類	A4サイズ	A3サイズ
丸形マグネット(2個止め) コクヨマク-40NB	3枚	2枚
マグネットバー コクヨマク-T201NB 200L	5枚	3枚

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、磁力の強い磁石を使用されることをおすすめします。


### 〈施工ならびにご使用上の注意〉

製品重量が重いため、現場状況によっては複数名での施工をおすすめします。

裏面に鉄粉シートを使用しており、製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。

布ウラの商品です。ペンリーダインミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。巾継ぎして施工した場合、ジョイント部分が目立つことがあります。

K303



K308

K308



# ホワイトボード

## ニューサンホワイトボード

マーカー マグネット プロジェクター

ホワイトボード専用マーカーでの書き消しや、マグネットでの掲示が可能です。プロジェクター投映にも対応します。



K351-1

非防火

巾93cm × 12m乱巻 0.85mm厚  
SS 21,510円/m<sup>2</sup> (20,000円/m)

### 磁力評価(参考値)

紙厚:64g/m<sup>2</sup>

マグネットの種類	A4サイズ	A3サイズ
丸形マグネット(2個止め) コクヨマク-40NB	3枚	2枚
マグネットバー コクヨマク-T201NB 200L	5枚	3枚

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、磁力の強い磁石を使用されることをおすめします。

### 〈施工ならびにご使用上の注意〉

ジョイント部分が目立つことがありますので、あらかじめお含みおきください。光の角度によっては、商品の表面が若干打球たように見える場合があります。壁紙用の接着剤で施工できるように、商品裏面をメリヤスにしてあります。製品重量が重いため、現場状況によっては複数名での施工をおすすめします。商品の端部が鋭利なため、手を切らないよう注意してお取り扱いください。使用環境によっては光源の映り込みが発生する場合があります。より精度の高い投映性能をお求めの場合は「リアテック ホワイトボードシート」をおすすめします。裏面に鉄粉シートを使用しており製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。布ラウの商品です。ペンリダイソミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。巾継ぎして施工した場合、ジョイント部分が目立つことがあります。筆記には推奨マーカー・推奨イレーザーをご使用ください。推奨マーカー・推奨イレーザー以外をご使用の場合、筆記性・消去性に問題が出ることがあります。

K351-2

非防火

巾121cm × 9m乱巻 0.85mm厚  
SS 21,490円/m<sup>2</sup> (26,000円/m)

防サビ

## リアテック ホワイトボードシート

マーカー プロジェクター

ホワイトボード専用マーカーでの書き消しや、プロジェクター投映に対応する  
粘着剤付化粧フィルムです。金属板と合わせることでマグネットで掲示が可能です。  
また、TW-1000に限り、目地に折り曲げて施工することができます。

TW-1000 書き消し + 投映

不燃 防火種別1-4

巾122cm  
SS 9,500円/m<sup>2</sup> (11,400円/m)

### 機能比較

	ホワイトボードマーカーでの書き消し	プロジェクター投映	折り曲げ施工
TW-1000	○*	○	○
TW-2000	○	×	×

\*推奨マーカー・イレーザーで書き消し可能

### 防火性能

	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	アルミニウム合金板
TW-1000	不燃	不燃	準不燃	不燃	不燃
TW-2000	—	—	—	不燃	不燃

\*TW-2000は不燃材料、不燃石膏ボード、準不燃材料に施工した場合、  
非防火になりますのでご注意ください。

\*TW-1000・TW-2000の表示価格や製品仕様、および廃棄は  
2021-2023リアテックvol.11掲載時のものであり、予告なく改定する場合があります。  
最新情報につきましては、弊社営業窓口までお問合せください。

### 〈施工ならびにご使用上の注意〉

ジョイント部分が目立つことがありますので、あらかじめお含みおきください。基本的な施工方法は一般的なリアテックに準じますが、一部特性が異なります。詳細は最新のリアテック見本帳をご確認ください。下地の凹凸が筆記性や消去性、投映画像に影響を与えますので入念な下地処理をお願いします。フィルムへの光の照射具合によって、表面に細かなキズやムラが見える場合があります。筆記には推奨マーカー・推奨イレーザーをご使用ください。推奨マーカー・推奨イレーザー以外をご使用の場合、筆記性・消去性に問題が出ることがあります。

TW-2000 書き消し専用


非防火 防火種別6-2

巾122cm  
SS 9,500円/m<sup>2</sup> (11,400円/m)

施工要領書は  
WEBページよりご覧ください



特設ページは  
WEBページよりご覧ください



# スマートジョイナー(見切り材)

## スマートジョイナー SLIM

平面用


壁紙のジョイント部分を美しく演出する、平面用見切り材

巾7mmの細身でスタイリッシュな見切り材。アタッチメントをあらかじめ下地に施工しておく先付けタイプの平面用見切り材です。



### POINT 1

下地に施工したアタッチメントにジョイナー本体をはめ込んで取り付け




### POINT 2

さまざまなインテリア空間に馴染むシンプルな形状



### 施工イメージ

- ①付属の両面テープと接着剤を併用して下地にアタッチメントを取り付ける
- ②バテ処理をして下地とアタッチメントの段差を平滑にする
- ③壁紙を貼る
- ④ジョイナー本体を取り付ける



※ 詳細はP.238の二次元コードよりご確認ください

### ジョイナー本体 (H2,500mm×7mm巾)



約2.2mm


約1mm

7mm

約1mm

2,500mm

### アタッチメント (H2,500mm×46.5mm巾)



約2.2mm

約1mm

46.5mm

3mm

両面テープ

両面テープ

約0.6mm

ジョイナー本体とアタッチメントは別売りとなります。

ジョイナー本体(SRJ-211~252)と、アタッチメント(SRJ-AT1)の2種類の部材をご注文いただき、施工をお願いいたします。

## スマートジョイナー EASY

平面用


シンプルなデザインで取り付けも簡単な、後付けタイプの平面用見切り材

壁紙の上から簡単に取り付けることができる、巾10mmの平面用見切り材です。



### POINT

付属の両面テープと瞬間接着剤(BB-546)を併用して壁紙の上から簡単に取り付けることができます。



## スマートジョイナー CORNER

コーナー用



### コーナーの補強・貼り分けに最適

コーナー部分の補強や、出隅での壁紙の貼り分けを可能にする後付けタイプのコーナー用見切り材です。




### POINT

付属の両面テープと瞬間接着剤(BB-546)を併用して壁紙の上から簡単に取り付けることができます。



規格 H2,500mm×10mm巾(90°)



#### ■スマートジョイナー 本体価格一覧

カラー・材質	単色 材質：ABS樹脂オレフィンシート貼						メタリック 材質：ABS樹脂PVCシート貼	
	ホワイト	オフホワイト	アイボリー	ライトグレージュ	ウォームグレー	ブラック	シルバー	シャンパンゴールド
カラーイメージ								
スマートジョイナー SLIM (アタッチメントは別売です)	SRJ-211 600円/本	SRJ-212 600円/本	SRJ-213 600円/本	SRJ-214 600円/本	SRJ-215 600円/本	SRJ-216 600円/本	SRJ-251 900円/本	SRJ-252 900円/本
スマートジョイナー EASY	EGJ-411 1,200円/本	EGJ-412 1,200円/本	EGJ-413 1,200円/本	EGJ-414 1,200円/本	EGJ-415 1,200円/本	EGJ-416 1,200円/本	EGJ-451 1,500円/本	EGJ-452 1,500円/本
スマートジョイナー CORNER	SCN-11 1,200円/本	SCN-12 1,200円/本	SCN-13 1,200円/本	SCN-14 1,200円/本	SCN-15 1,200円/本	SCN-16 1,200円/本	SCN-51 1,500円/本	SCN-52 1,500円/本

#### ■スマートジョイナー SLIM アタッチメント

品番：SRJ-AT1 値格：600円/本

施工要領書はこちら

スマートジョイナーの施工方法についてはこちらの二次元コードより施工要領書をご確認ください。



# モールド(装飾用見切り材)

天井の廻り縁や腰壁の見切り、額縁などに使用することで、インテリアをエレガントに演出します。

## 商品の特長

### ■ グレードアップ

高いデザイン性で、ワンランク上のラグジュアリーな空間を演出します。ヨーロッパの伝統的なインテリアから、モダンなスタイルまで幅広くお使いいただけます。

### ■ スピード施工

寸法安定性に優れ、加工性もよく作業効率もアップします。

#### 【額縁】



壁の仕上げ材を上下で分ける際の見切りとして、また、壁面に設置する絵画等の額縁やアクセント装飾として幅広く使用できます。

◀ MM 90(額縁)

#### 【廻り縁】



天井と壁の接地部に使用することで、お部屋のインテリアをグレードアップさせます。

◀ MM 80(廻り縁)

商品ラインアップは  
WEBページより  
ご覧ください



※別途施工要領書をご用意しております。  
弊社営業窓口までお問い合わせください。  
※厚み・サイズ・色に多少のばらつきがございます。  
施工時に現場にて調整してください。  
※モールドは見本帳の有効期間が異なります。  
当見本帳中に価格や仕様が変更になる場合があります。



MM 81・MM 84

# ラウファーザー

環境先進国ドイツで生まれた自然素材の塗装下地用壁紙

## 1. エコロジーな塗装下地用壁紙

耐久性に優れ、仕上がりがきれいな「フリース」、再生紙の間にウッドチップを漉き込んだ「チップス」、それぞれの素材感が特徴的な塗装下地用壁紙です。化学物質を使用していませんのでVOCなどの有害物質は発生しません。



## 2. ブルーエンジェルマークを取得（チップスのみ）



ドイツ連邦環境庁が推進している環境ラベル制度で、エコマーク同様一定の基準を満たした環境負荷の少ない製品に対して交付されます。

## 3. 水性アクリル樹脂系塗料を塗装して準不燃認定取得


下表のように下地とラウファーザーと水性アクリル樹脂系塗料の組み合わせにより準不燃の防火認定を取得できます。

下地基材	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
防火認定	準不燃	準不燃	準不燃	—


※ラウファーザーは塗装下地用壁紙です。無塗装仕上げとした場合、汚れやキズがつきやすく、ジョイントが目立つ等の不具合が発生するおそれがあります。



PW-41 [フリース]  
非防火 MADE IN GERMANY  
巾100cm  
C 2,200円/m  
▶施工注意



PW-42 [チップス]  
非防火 MADE IN GERMANY  
巾75cm  
A 940円/m  
▶施工注意



PW-43 [チップス]  
非防火 MADE IN GERMANY  
巾75cm  
A 940円/m  
▶施工注意

### ▶「ラウファーザー」の施工上の注意

接着剤はペンリダン・ミックス糊(BB-307)をおすすめします。

※ラウファーザーは見本帳の有効期間が異なります。当見本帳期中に価格改定となる可能性もございますのでご了承ください。

ラウファーザー

# カラーコーク・接着剤

推奨接着剤・副資材カタログ

## BENRIDAIN ベンリダイン

壁紙、床材の施工に使えるサンゲツの推奨接着剤・副資材のカタログです。価格についてはWEBカタログにてご確認ください。



◀WEBカタログはこちら

サンゲツ ベンリダイン



### ■カラーコーク

豊富なアクセントクロスにも対応!

カラークークが36色展開にボリュームアップ!



コンパクトな  
200gタイプも  
ご用意

32色展開

品番	容量
BB-100～BB-131	200 g/本

- 主成分 : アクリル共重合樹脂
- 施工可能m数 : 40m/200g
- 適応下地 : 石膏ボード
- 入り単位 : 10本/ケース、5ケース/BOX

用途 内装用ワントッチコーティング剤

使用方法 枠周りなどに付着しないように、養生テープなどで適切に処置してください。充填前に表面の汚れを落とし、ノズルの先端を適度に切り落とします。充填後に指を水に濡らして平らにしてください。使用後はノズルの先端をテープで保護してください。

注意事項 差し込む隙間が広い場合はお使いいただけません。実際の商品の色と見本帳掲載の色では見え方が異なりますので、ご注意ください。硬化前の色と目標色に差がある場合がありますが、硬化後に変化し、目標色に近づきます。予告なく価格、仕様、ラインナップを変更する場合があります。壁紙の品番毎に「おすすめカラークーク」を掲載していますが、壁紙とは多少の色差がありますのでご了承ください。

### カラークーク色一覧 (全36色)

BB467 ※ ホワイト	BB469 ※ ライトアイボリー	BB125 サニーブラウン	BB111 ライトブルー
BB129 ブルーホワイト	BB468 ※ アイボリー	BB130 ライトブラウン	BB128 ブルーグリーン
BB118 スカイグレー	BB112 ライトナチュラル	BB108 ギャラメル	BB127 ブルー
BB122 シャドーホワイト	BB113 ナチュラル	BB115 ブラウン	BB105 ダークブルー
BB109 ライトグレー	BB120 ライトベージュ	BB114 ダークブラウン	BB110 パープル
BB126 ダークホワイト	BB470 ※ ニューベージュ	BB100 ブラック	BB104 ライトペーブル
BB119 グレー	BB106 ベージュ		BB103 ライトピンク
BB107 アッシュグレー	BB124 エクリュベージュ		BB102 イエロー
BB116 モスグレー	BB123 サンドベージュ		BB101 ライトグリーン
BB117 ダークグレー	BB121 ローズグレー		BB131 オリーブグリーン

※印は500gのタイプです。それ以外は200gのタイプにてご用意しています。

### ■接着剤

希釈タイプ

でんぶん糊のスタンダードタイプ

- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。

NEW サンゲツ糊

JIS / F☆☆☆☆

品番	容量
BB-378	18 kg

- 主成分 : 漬粉
- 色 : 白色
- 適応下地 : 石膏ボード
- 用途 各種壁紙用接着剤
- 使用方法 糊と水の調合比率は10:7を基本として、均一に混ぜ合わせてください。

原液タイプ

水性



ビニル壁紙～エコ系壁紙にも対応

- 酢ビの配合により、高い接着力を発揮します。

- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。

ミックス糊100

JIS / F☆☆☆☆

品番	容量
BB-304	18 kg(6 kg × 3袋)

- 主成分 : 漬粉・酢ビ
- 色 : 白色
- 適応下地 : 石膏ボード

用途 各種壁紙用接着剤

使用方法 原液のまま使用してください。

※ベンリダインは見本帳の有効期間が異なります。当見本帳期中にベンリダイン見本帳が切り替わり、掲載商品や価格等に変更が生じる可能性もございますのでご了承ください。

## 壁紙の材料特性に関する注意

### 1 ジョイントや剥がれについて

壁紙は石膏ボードなどの下地材に有効巾でジョイントして施工するため、必ず継ぎ目が生じます。壁紙の仕様やデザイン、使用環境によっては継ぎ目が目立つ場合がありますのでご了承ください。また、壁紙の伸縮による目隠や経年での剥がれが生じる可能性があります。

### 2 変色について

壁紙自体は外的な影響を受けずに変色することはありません。紫外線による色褪せや、施工環境・使用環境によって変色・シミなどの変化が生じる場合があります。

## 施工上の注意(一般的な壁紙)

### 1 下地の調整

#### ■下地の平滑仕上げ

壁紙の厚みはおおよそ1mm未満であり、下地の凹凸を壁紙だけで防ぐことはできません。下地が平滑になるよう、施工環境に応じた入念な下地処理を行ったうえで壁紙を施工してください。また、ネジ・クギ類も施工後の不陸や変色等の原因になるため、突起を完全に沈め・サビ止め処理をしてください。バテが壁紙に付着した場合は、壁紙の凹部に入り込まないよう慎重に除去するようにしてください。

#### ■下地や状況に応じたシーラー処理

木質系・合板下地・コンクリート下地・モルタル下地に直接施工すると、壁紙にシミや変色が発生することがあります。それぞれ専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。シーラー処理を施すことで、接着不良や変色を防ぎ、また、リフォーム時に剥がしやすくなります。

#### ■下地と同色のバテを使用

バテは下地と同色のものをご使用ください。下地と異なる色のバテを使用すると、施工後に下地の色が透けて見える場合があります。

#### ■下地は乾燥させてから

コンクリートやモルタルなどの湿式下地、およびシーラー・バテを施した箇所は十分に乾燥(水分率11%以下)してから施工を開始してください。乾燥が不十分な場合、壁紙の変色・剥がれ・かびが発生することがあります。

#### ■浮いた裏打紙の処理

貼り替え時、以前貼っていた壁紙の裏紙が残っている場合、残った裏紙は完全に剥がしてから施工してください。そのまま施工すると目隠や浮きの原因になります。

#### ■下地起因の変色等について

下地及び下地の内側からの影響を受けて、壁紙に変色やかびなどが発生する場合があります。石膏ボード下地の場合でも、木質構造材や断熱材等さまざまな施工環境要因で、明確な原因の特定が困難な変色が発生する可能性がありますのでご了承ください。

### 2 接着剤

#### ■商品や施工環境に合わせた準備

商品特性や施工環境に合わせて接着剤の配合やオープンタイムを調整したり、部屋を暖めるなど配慮してください。特に5°C以下の環境では接着力が弱く、施工不良の原因になりますので、接着剤の注意事項を必ず守ってください。

#### ■希釈・塗布量

接着剤の希釈は、接着剤メーカーの指定割合を守ってください。  
塗布量は130~140g/m<sup>2</sup>を目安とし、均一に塗布してください。

## 特に注意が必要な商品

デザインや製法、機能性などによる商品特性の違いや施工環境によって、壁紙の施工難易度は変わります。特殊な製法や素材を用いた壁紙や製品厚の薄い壁紙、汚れ防止機能のある壁紙などは、通常の壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。各商品に表示している施工注意と以下の内容をあらかじめご確認の上、商品をご選定いただきますようお願いいたします。

#### ■製品厚の薄い商品・表面がフラットな商品

間接照明の場合など使用環境によっては下地の凹凸が目立ちやすい商品です。特に入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。糊付け後は大きくなつたみ、折りジワに注意して、上積みは避けてください。また見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ場合があります。

### 3 表面強度について

衝撃やひっかけ、摩擦によってキズや破れが発生する場合がありますのでご注意ください。

### 4 ひび割れについて

建物や下地の振動により、壁紙表面にひび割れ(クラック)が生じることがあります。特に異なる下地材のジョイント部分や、構造材がない部分での下地のつなぎ部分では、振動等による動きが大きくなり、壁紙がひび割れやすくなります。壁紙単体では振動によるひび割れを防ぐことはできませんのでご了承ください。


### 5 色の見え方について

見本帳の現品見本や写真と実際の商品では、多少の色差が生じる場合があります。光源や使用環境によって色が違って見える場合があります(メタメリズム)。また、製造時のロットによって多少の色差が生じる場合がありますのでご了承ください。

### ■糊付け後の注意点

壁紙に糊付け後、適切なオープンタイムを取ってください。施工を容易にするとともに、フクレや目隠の発生を防ぎます。また、壁紙をきつく折りたたんだり、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折りジワが発生し、元に戻らない場合があります。

### [糊付け後のたたみ方]



### 3 貼り付け

#### ■ロット番号・施工上の注意の確認

同じ空間に施工する場合は、同一ロットの商品をご使用ください。別ロット品で施工した場合、色違い等の不具合が生じることがあります。また、施工上の注意も十分にご確認の上、施工するようにしてください。

#### ■有効巾について

壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含みません。有効巾を超えた使用は、左右色違いの原因となります。

#### ■石膏ボード下地の注意点

カッターで石膏ボードの原紙まで切り込むと目隠の原因となりますので、カットの際は下敷きテープをご使用ください。また、ボードの継ぎ目付近ではジョイントしないでください。仕上がりに支障をきたすことがあります。

#### ■ベニヤ下地の注意点

ベニヤなどの木質下地に重ね断ち施工する場合、カッターでシーラー塗布面を傷つけますとアクリルの滲み出しによる変色の原因になります。カットの際は必ず下敷きテープを使用し、シーラー塗布面を傷つけないようにしてください。

#### ■柄合わせについて

柄合わせの必要な商品は見本帳に「リピート」を表示しています。リピートの値は理論値であり誤差が生じます。施工の際は、ジョイントマークを参考に柄を目視で合わせて重ね断ちにて施工してください。

### ■ジョイント位置について

ジョイントは商品の端部同士としてください。端部と中央部でジョイントした場合、色差が生じるおそれがあります。また、天地・左右を確認の上、同一方向で施工してください。特に開口部の上下への施工や、貼り足しや部分補修で残材を使用する場合、一部分のみを横貼りにすると色違いが起こります。ご注意ください。

### [壁紙端部の表示について]



### ■付着した接着剤や汚れの処理

壁紙の表面や廻り縁などに糊・汚れなどが付かないよう十分ご注意ください。付着した場合は、きれいな水を含ませた布で直ちに拭き取り、最後に乾拭きしてください。糊や汚れが付着したまま放置すると、かびや変色の原因になります。

### ■貼り出し確認

品質には万全を期しておりますが、念のため壁紙を3巾ほど施工した時点で商品に問題のないことをご確認ください。明らかに欠陥があると判断された場合には、直ちに作業を中断し販売店または弊社営業窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。3巾以降の施工費賠償については、お受けいたしかねますのでご了承ください。

### 4 養生

#### ■施工後は自然乾燥を

施工後は、接着剤が安定するまで自然乾燥させてください。急速に乾燥させると剥がれ・めくれなどの原因になります。

#### ■養生テープについて

粘着力の強いテープの使用は剥がれや汚れ、変色の原因になりますのでご注意ください。

### ■濃色の商品

ひっかけキズや糊の拭き残しが目立ちやすいため、特に注意して施工してください。出隅・入隅への施工の際に、硬い刷毛や布などで強く擦ると表面が白化する場合があります。表面を過度にこすり拭いたりすると、ツヤ感が変わることがあります。ご注意ください。

### ■横に方向性のあるデザイン

横に方向性のあるデザインについては、通常の商品よりもジョイントが目立ちやすく、正確な柄合わせが困難です。あらかじめご了承ください。

### ■フィルム汚れ防止・スーパー耐久性

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクリルを防ぐため、シーラー

施工をしてください。オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になります。糊付け後は折りジワがつかないように大きくなつたみ、上積みは避けてください。エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になります。

### ■ふりまき壁紙(MEGUREWALL / 珪藻土 / 大理石チップなど)

一般ビニール壁紙とは素材が異なりますので施工やメンテナンスの際には注意が必要です。詳細は各商品ページをあらかじめご確認ください。

## 商品選択上の注意

### 1 壁紙の選定について

壁紙にはさまざまな色柄や機能性の商品があり、仕様や厚み、デザインにより特性が異なります。それぞれの特性や注意点を十分にご確認のうえ、ご選定ください。

### 2 防火性能について

建築物の内装仕上げに関しては、建築基準法により防火上の基準が定められており、建築物の用途や規模・構造に応じて、認定を受けた材料を使用することが義務づけられています。見本帳の商品サンプル掲載ページでは、防火性能(防火認定区分)を目安として表示しておりますが、防火性能は壁材の防火認定だけでなく、下地材および施工方法との組み合わせによって規定されるものであります。詳細は巻末の別冊資料にてご確認ください。

### 3 防かび性能について

壁紙工業会制定の防かび壁紙の性能規定に基づき、試験結果が0の商品に「防かび」の表示をしています。

菌糸の発育	結果の表示
肉眼および顕微鏡下でかびの発育が認められない	0
肉眼ではかびの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる	1
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%未満	2
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%以上～50%未満	3
菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の50%以上	4
菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている	5

\*表示は試験片5点の平均を計算し、小数点第一位を四捨五入して行う。

防かび表示商品には、防かび加工をしてありますか、壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。かびの発生は建物の構造や室内環境に大きく影響されます。常に換気を心がけ、風通しを良くして、湿度の上昇を抑えてください。施工時に防かび剤を糊に添加すると、より効果的です。

### 4 汚れ防止性能について

壁紙工業会制定の汚れ防止壁紙の性能規定に基づき、表面に汚れ防止性能を目的とするフィルムを貼り合わせた壁紙であり、且つ試験結果が4級以上の商品に「汚れ防止」の表示をしています。

等級	判定基準	備考
5級	汚れが汚染用グレースケール5号程度のもの	汚れが残らない
4級	汚れが汚染用グレースケール4号程度のもの	汚れがほとんど残らない
3級	汚れが汚染用グレースケール3号程度のもの	やや汚れが残る
2級	汚れが汚染用グレースケール2号程度のもの	かなり汚れが残る
1級	汚れが汚染用グレースケール1号またはその程度をこえるもの	汚れが濃く残る

### 5 表面強化性能について

壁紙工業会制定の表面強化壁紙の性能規定に基づき、試験結果が4級以上の商品に「表面強化」の表示をしています。

等級	判定基準
5級	一見視で特に変化が見られない
4級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
3級	表面層の破れが明確に見える
2級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm未満)
1級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm以上)

上記の表面強度は目安であり、強い衝撃や鋭利なものによるひっかき、過度な摩擦はキズや破れの原因となりますのでご了承ください。

### 6 壁紙表面への付着物について

壁紙表面にさまざまな物質が付着して変色のように見える場合があります。特に濃色の商品において目立つ場合がありますので予めご了承ください。

### 7 使用環境について

高温、多湿、水濡れの環境や屋外での使用はお避けください。天井や間接照明付近など、下地の段差が目立つ場所にご使用になる場合は、厚みのある商品をお選びいただくことをおすすめします。

### 8 柄合わせの必要な商品について

柄合わせを必要とする商品は、要尺が無地系の商品よりも多くなりますのでご注意ください。施工の際は見本帳などの「リピート」表示を参考に柄合わせしてください。

### 9 パールインクやラメを使用した商品について

パールインクやラメを使用した商品は、壁紙表面を衣類等で擦るとパールやラメの粒子が付着することがありますのでご注意ください。

### 10 トイレルームへのご使用について

黒色や濃色の壁紙を全面に施工した場合、リモコンの赤外線を吸収し、トイレなどの機器が反応しにくくなる場合がありますのでご注意ください。

### 11 施工費について

汚れ防止壁紙や製品厚が薄く表面がフラットな壁紙などは、一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。あらかじめ商品特性や現場の環境などをご確認の上、商品選択をお願いします。

## 壁紙のメンテナンス

### 1 一般注意事項

#### ■ 入居後の換気

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は十分に換気を行ってください。

#### ■ 直射日光等からの保護

直射日光や熱風が長時間当たる場所では変退色するおそれがあります。カーテンやガラスフィルムなどで日除けを心がけてください。また、ストーブなどの暖房器具の熱風が壁紙に直接当たらないようにご注意ください。

#### ■ タバコの煙・キッチンの油煙について

タバコの煙やキッチンの油煙などは壁紙を短期間で黄変させ、頑固な汚れとなります。室内の換気を心がけてください。

#### ■ 薬品や化粧品類を付着させない

スプレー式の薬品(殺虫剤・塗料・化粧品など)を壁紙に付着させないでください。また、傷薬などの医薬品や口紅なども付着させないでください。種類によっては付着した色が落ちなくなったり、壁紙が変色したりすることができます。

#### ■ 家具を壁面に密着させない

家具の塗料やベニヤに含まれる色素により、壁紙が変色することがあります。家具と壁紙の間は空間の余裕をとってください。変色だけでなく結露やかびの防止にもなります。

#### ■ ゴム製品を壁面に密着させない

壁面にゴム製品を密着させたり、ゴム系接着剤を使用したテープ等を使用しないでください。塩化ビニル壁紙に含まれる可塑剤と、ゴム製品に含まれる酸化防止剤が化学反応を起こし、変色等が発生する恐れがあります(ゴム汚染)。

#### ■ 粘着テープを貼らない

粘着テープ(セロハンテープやガムテープなど)を壁紙に貼らないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損するおそれがあります。特にゴム系接着剤は変色が起こりやすいためご注意ください。

### 2 汚れが付着したら

#### ■ 一般ビニル壁紙の場合

飲食物や調味料などの汚れは、直ちに固く絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。落ちにくい場合は中性洗剤をご使用ください。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。

※強い洗剤やシンナーなどの有機溶剤は、変色や表面破損の原因になりますので使用しないでください。

## 荷扱い・運搬上の注意

### 1 商品受領時のお願い

商品受領時には、納品書で品番・ロット・数量をご確認ください。万が一、ご注文と異なる品番や数量の商品が納品された場合は、販売店または弊社営業窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

### 2 施工注意の確認

商品の特性および施工上の注意をよくご理解の上、施工をお願いします。商品の出荷ラベルには施工注意の内容を表示しています。

### 3 荷扱い・保管時のお願い

#### ■ 無理な運搬はしない

商品は重量物となるため、お取り扱いの際は十分な安全確保をし、無理な運搬はお避けください。事故や怪我の原因となります。

#### ■ 保管はタテ置きで

商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となりますのでお避けください。

#### ■ 高所から落とさない

商品はトラックの荷台など高い所から落とさないでください。商品の破損や怪我の原因となります。

#### ■ 保管上の注意点

商品の保管場所は火気・水・湿気・直射日光の当たる場所をお避けください。また、商品を地面へ直に置いて保管しないでください。

### ■ フィルム汚れ防止壁紙の場合

日常の汚れは、固く絞ったスポンジやタオルで水拭きしてください。落ちにくい場合は中性洗剤や消毒用アルコールをご使用ください。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。

### 3 剥がれてきた壁紙のメンテナンス

部分的な剥がれであれば、剥がれが広がる前にゴミや埃を取り除いた後、壁紙の裏に文具用の糊や木工用ボンドをはみ出さないように塗布して、十分に圧着してください。剥がれてから時間が経ったものや、劣化して硬くなったものは補修が困難ですので、貼り替えをおすすめします。

### 4 かびについて

かびは見た目の悪さの問題だけではなく、アレルギーやぜんそくなど、病気の原因になることがありますので注意が必要です。壁紙はほとんどの商品に防かび性能がありますが、壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。

#### ■ かびを防ぐ

かびは建物の構造や生活環境に大きく影響を受けます。常に換気を心がけ、風通しを良くして、湿度の上昇を抑えてください。

#### ■ かびが発生したら

かびが壁紙表面だけで発生している場合、早めに消毒用アルコールで拭き取るのが効果的です(壁紙の種類によっては表面が損傷する場合がありますので、目立たないところで試してからご使用ください)。かびが大量に発生してしまった場合は、専門業者に相談することをおすすめします。

### 5 結露について

結露や過度の湿気はシミ・剥がれ・かびの原因となりますので、室内的換気や湿度調整を心がけてください。

#### ■ 換気・除湿

常に換気を心がけ、暖房器具などから発生する水蒸気を外へ排出してください。特に浴室や料理時の水蒸気などにはご注意ください。除湿器や吸湿剤などの活用も有効です。

#### ■ 通気を良くする

家具裏などの隙間に余裕を取り、建物全体の空気の流れを良くする工夫をしてください。

#### ■ 冬の結露について

冬場は室内と外気の気温差が大きく、結露が発生しやすい時期です。また、加湿器を使用した後などは特に発生しやすくなります。こまめな換気や除湿を心がけてください。

### 6 その他

壁紙は日頃からある程度のメンテナンスを行いながら、使用状況に応じて5~10年を目安に貼り替えをおすすめします。

## 廃棄上の注意

### 1 残材を焼却しない

ビニル壁紙の残材や見本帳を焼却しないでください。人体に影響を及ぼす有害物質が発生するおそれがあります。

### 2 産業廃棄物として処理する場合

ビニル壁紙の残材を産業廃棄物として処理する場合は、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に委託してください。

### 3 一般廃棄物として処理する場合

少量の残材を一般廃棄物(家庭ゴミ)として処理する場合には、市町村条例に基づき処分してください。

#### 塩化ビニル製壁紙の「∞PVC」マーク表示について

「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法:平成13年4月1日施行)により、塩化ビニル製壁紙は指定表示製品に分類され、分別を容易にするために「∞PVC」マークを表示することが義務づけられています。

「∞PVC」マークは1mあたりに1つ以上表示しており、目視で確認できますが、壁紙表面への色の影響を抑えるため、淡い色のインクを使用しています。分別の際は、剥がした壁紙の裏面にブラックライトを照射すると、「∞PVC」マークの確認が容易です。

### 【価格ランク表】

ランク	種別	材料価格 (1m <sup>2</sup> につき)	材料参考価格 (1坪につき)
A	一般品	~1,000円	~3,300円
AA		~1,200円	~3,960円
AB		~1,500円	~4,950円
B		~2,000円	~6,600円
C	中級品	~2,500円	~8,250円
D	高級品	~3,500円	~11,550円
S	特選品	~5,000円	~16,500円
SS		5,001円~	16,501円~

●各商品の価格については別冊の価格表をご確認ください。

●商品の価格には消費税は含まれておりません。

### 【表示記号について】



現品見本



- ① **準不燃** 準不燃材料に施工した場合、準不燃認定となる商品です。  
不燃 不燃石膏ボード(厚さ12mm以上)および不燃材料に施工した場合、不燃認定となる商品です。  
※防火認定につきましては、壁紙単体で認定されるものではなく、下地基材との組合せによって決まりますのでご注意ください。
- ② **防火種別** 防火種別を表示しています。詳しくは巻末の別冊資料にてご確認ください。
- ③ **価格ランク** 上記の価格ランク表にてご確認ください。
- ④ **リフォームおすすめ** 十分な厚みがあり、リフォーム(貼り替え)におすすめの商品です。  
下地の凹凸が目立ちにくく、きれいに仕上がりやすい商品です。
- ⑤ **ロングセラー** 長期間見本帳に掲載され、ご愛顧いただいているロングセラー商品です。
- ⑥ **▶施工注意** 施工の際に注意を要する商品です。十分にご確認の上、施工してください。

### 見本帳について

- 現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 見本帳の現品見本は外観確認用であり、実際の商品とは物性が異なることがあります。
- 掲載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時(2024年5月)のものです。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。
- この2024-2027 RESERVE見本帳では、以下の見本帳の商品も掲載しています。  
2023-2026 AC / 2023-2026 FLOOR TILE  
それぞれの見本帳は有効期間が異なるため、掲載商品は予告なく改定または廃番になる場合があります。
- 最新の価格や製品仕様については弊社営業窓口までお問い合わせください。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品及び写真等を許可なく複製、転載することを固く断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

### 見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。



発行日 / 2024年5月  
発行所 / 株式会社サンゲツ

\*見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。

有効期限 / 2027年5月

# RÉSERVE

WALLCOVERINGS

2024-2027.5

sangetsu